جدول امتیازدهی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ۱۴۰۰

ردیف	عنوان شاخص فنی	امتیاز	جزئیات شاخص فنی	توسط شرکت پر شود
۱	شاسی	۱۰۰	برند و کشور سازنده	
			(WB فاصله محوری) mm	
			ماکزیمم تحمل بار مجاز شاسی (kg)	
۲	ویژگیهای حرکتی	۳۰	حداکثر شیب روی طولی	
			ماکزیمم سرعت عملیاتی با پی لود اسمی	
۳	موتور	۷۰	برند ،مدل و سال تولید و نام کشور سانده	
			حداکثر توان و گشتاور (در دور)	
۴	کلاچ و گیربکس	۳۰	برند و کشور سازنده	
۵	اکسل ها	۴۰	نوع، برند، مدل و کشور سازنده اکسل	
۶	رینگ و تایر	۱۰	نوع برند نام کشور سازنده	
۷	سیستم فرمان	۲۰	برند و کشور سازنده - شعاع گردش	
۸	کاردان	۵۰	برند و کاردان کشی کاربری	
۹	سیستم انتقال قدرت به پمپ (جعبه دنده کمکی)	۷۰	برند، نوع و نام کشور سازنده	
			حداکثر توان و گشتاور ورودی وخروجی(نمودار منحنی پیوست گردد)	
۱۰	پمپ	۹۰	برند و کشور سازنده پمپ	
			دبی و هد پمپ	
			نوع پرایمر و عمق مکش (به متر)	
			تائیدیه نشان استاندارد و گواهی نامه های اخذ شده	
			وزن پمپ	
			تابلو علائم و نشانگرها	
۱۱	تجهیزات حفاظت فردی	۱۰۰	دستگاه تنفسی	
			لباس آتش نشانی	
			دستگاه تنفسی	
			کلاه آتش نشانی و هود	
			دستکش	
			چکمه	
۱۲	مهندسی ، طراحی، تکنولوژی ساخت و تجهیزات مربوط به کاربری	۹۰	محاسبات طراحی و بار گذاری و جانمایی مخزن و موج گیر ها ، وزن و ابعاد آن	
			کشور سازنده لوله و اتصالات	
			طراحی، کیفیت و نوع لوله کشی	
			تاسیسات برقی منصوبه	
			شاسی کمکی و ضربه گیرها (نوع ، تعداد و بار مجاز)	
			نوع و محاسبات طراحی سوپراستراکچر، بارگذاری و جانمایی و دسترسی تجهیزات	
			نوع آببندی سقف کابین ها و سایر قسمتها	
			نوع و برند تجهیزات منفصله	
			کیفیت و نوع کرکره ها و قفل و گردگیرها	
	جمع امتیازات فنی	۷۰۰		

جدول امتیازدهی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ۱۴۰۰

ردیف	عنوان شاخص بازرگانی	امتیاز	توسط شرکت پر شود
۱	حسن سابقه در قراردادهای مرتبط با کاربری موضوع مناقصه اعم از دولتی و غیر دولتی و داشتن تجربه و سابقه اجرایی	۹۰	
۲	تعداد نمایندگیهای فعال خدمات پس از فروش برای شاسی	۵۰	
۳	تعداد نمایندگیهای فعال و تیم های سیار خدمات پس از فروش برای کاربری	۵۰	
٤	زمان تحویل زودتر از موعد قرارداد	۲۰	
۵	توان مالی، منابع انسانی متخصص مرتبط با موضوع قرارداد ، امکانات و تجهیزات و تکنولوژی ساخت و دانش فنی مرتبط با موضوع قرارداد بر اساس بازدید میدانی	۹۰	
جمع امتیازات بازرگانی		۳۰۰	
جمع امتیازات فنی بازرگانی		۱۰۰۰	
توضیحات۱ : هر شرکت می بایست حداقل ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز فنی را کسب کند و حداقل مجموع امتیازات فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰٪ کل امتیازات(۷۰۰ امتیاز)می باشد. فایل اکسل جدول تکمیل شده فوق در اسناد مناقصه ارسال گردد			

مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

عنوان	مشخصات خودرو و PTO
نوع کابین	تک کابین
شاسی	شاسی از برندهای معتبر اروپایی ، ژاپنی یا کره جنوبی ، متناسب با وزن کاربری آتش نشانی - در صورت نیاز به هرگونه تغییر، الزاما باید با تایید سازنده شاسی صورت پذیرد.
موتور	موتور: ۴ سیلندر خطی مجهز به توربو شارژ واینتر کولر - تزریق مستقیم - دیزلی ، حداقل قدرت HP۱۳۵ ، با حداقل گشتاور ۳۶۰ نیوتن متر- دارای استاندارد آلایندگی روز کشور - زاویه شیب روی۲۵٪ با حداکثر بار مجاز
انتقال نیرو	گیربکس با برندهای معتبر اروپای غربی ، ژاپن و کره جنوبی دارای دنده های سنکرونیزه - تعداد دنده : حداقل۵دنده به جلو و یک دنده به عقب - کلاچ تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی و از برندهای معتبر اروپای غربی ، ژاپن و کره جنوبی
PTO	از نوع engineflywheel sandwich pto مابین موتور و گیربکس، از برندهای معتبر و دارای تاییدیه استاندارد محصول کشور سازنده و گزارش آزمون عملکردی مناسب جهت تامین دور و گشتاور مورد نیاز پمپ منصوبه
ترمزها و سیستم‌های کمکی ترمز	مجهز به سیستم‌های ABS ، ترجیحا دارای ASR و EBD
اوزان	وزن ناخالص مجاز (GVW) : حداقل ۶۰۰۰ کیلوگرم
سیستم تهویه و گرمایش	مجهز به کولر و بخاری متناسب با حجم کابین راننده
سیستم برق	ظرفیت دینام: متناسب با حداکثر بار مصرفی کاربری
رنگ اصلی کابین	قرمز آتش نشانی RAL ۳۰۰۰ با ضخامت پوششی استاندارد
سایر مشخصات	لاستیک از نوع تیوبلس، باطری سیلد، جعبه ابزار همراه ، جعبه کمکهای اولیه، جک و آچار چرخ، زاپاس، مثلث احتیاط، رادیو پخش
توضیحات کلی	شاسی انتخابی باید TA و سابقه شماره گذاری در کشور داشته باشد. دارا بودن ۲سال گارانتی یا ۱۵۰هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو و ده سال خدمات وارانتی، بهره برداری و سرویس و نگهداری خودرو
مخزن	
ظرفیت مخزن	حدود ۱۸۰۰ لیتر

مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

جنس مخزن	از جنس GRP یکپارچه و دارای شناسنامه و تائیدیه های آزمون استاندارد با موج گیر به تعداد لازم ، ضد قارچ ، کپک و جلبک، بادر نظر گرفتن بارهای دینامیکی ناشی از جابه جایی سیال در مخزن و بارهای استاتیکی ناشی از فشار سیال و بارهای وارده به مخزن ناشی از تمرکز تنش در محل اتصال مخزن به شاسی طبق استانداردهای مخازن آتش نشانی انجام گردد. استفاده از مواد مقاوم به UV در مخزن، کف مخزن تقویت شده و به همراه ضربه گیرهای ارتعاشی و لاستیک فشرده بالشتکی روی ساب فریم نصب گردد. استفاده از مواد ضد لغزش و سر خوردن روی سطح مخزن
دریچه دسترسی و نشانگر	دارای یک عدد (MANHOLE) به قطر ۵۰ سانتیمتر با ضامن و کلمپ مربوطه با آب بندی مناسب و مجهز به نشانگر سطح مخزن آب، دارای لوله سرریز و هواگیری متناسب با لوله پرکن در قسمت زیر خودرو
سرریز – هواگیر	لوله سرریز مخزن با طراحی متناسب با سایز۴ اینچ از ۱۵ سانتی‌متری بالای سقف کابین تا پائین ترین سطح ممکن از زیر شاسی به نوعی نصب گردد که سر ریزآب روی چرخها و زاپاس نریزد
پرکن مخزن	لوله های آب گیری در دوطرف پایین خودرو با خروجی ۲/۵ اینچ به همراه کوپلینگ از نوع storz وصافی توری و در پوش مربوطه به نحوی که آب از سطح بالای مخزن وارد شود و قابل برگشت نباشد و باید به نحوی طراحی گردد که در هنگام سرما لوله دچار یخ زدگی نشود. و دارای گیج لوله‌ای شفاف باشد
اتصال مخزن به پمپ	انشعاب مناسب جهت برقراری ارتباط مستقیم و متناسب با سایز ورودی پمپ ، از نوع فلنجی دارای حوضچه لجن گیر، صافی استیل در قسمت ورودی و عدم نصب انشعاب لوله آب گیر مربوطه از قسمت زیرین مخزن، دارای سیستم لرزه گیر مناسب از نوع فلنجی ، تعداد ضربه گیر ها حداقل شش عدد باشد
شیر تخلیه	نصب شیر تخلیه ۱/۵ اینچ جهت خروج گل و لای تا پائین‌ترین سطح ممکن از زیر شاسی و از زیر حوضچه لجن گیر
نصب ورودی به مخزن	انشعاب مناسب جهت پر کردن مخزن از طریق پمپ (سیستم فشار شکن) متناسب با سایز خروجی پمپ
هیتر داخل مخزن	نصب یک عدد هیتر برقی ۱۰۰۰ وات ، مجهز به ترموکوپل با سیم کشی و عایق بندی مناسب و مقاوم ، امکان تامین برق از طریق اتصال به برق شهر و دارای سیم ارت (رعایت استاندارد های ایمنی الزامیست)
توضیحات	مخزن بایستی در مرکز کاربری تعبیه گردد و دارای محل بستن قلاب در محل مناسب به صورت تقویت شده در محل اتصال سقف مخزن جهت جابجایی باشد. . سازنده موظف است هنگام ساخت نمونه شاهد، قبل از نصب مخزن، تائیدیه کمیته فنی خریدار را در خصوص مخزن اخذ نماید



مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

پمپ	
پمپ	متناسب با قدرت موتور – سانتیریفوژ تک مرحله ای - دارای استانداردهای ملی ایران یا استانداردهای معتبر اروپایی EN۱۰۲۸ یا NFPA۲۰ ، به همراه ارائه گزارش آزمون عملکردی برای تمامی پمپ ها
دبی پمپ	با دبی ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه (در شرایط نرمال) با عمق مکش حداقل ۷ متر (در شرایط کارکردی پایدار)
فشار	فشار عملکردی ۱۰ بار و فشار حداکثر لحظه‌ای ۱۴ بار
ورودی مکش پمپ	یک ورودی به قطر ۴ اینچ با صافی توری استنلس استیل و کوپلینگ آلومینیومی اتصال سریع (از نوع Storz فورج شده) ، دارای استاندارد بین المللی و درپوش و زنجیر مربوطه
خروجی پمپ	دو عدد خروجی ۲/۵ اینچ با کوپلینگ از نوع Storz فورج شده ، دارای استاندارد بین المللی و درپوش و زنجیر مربوطه
پرایمر پمپ	اتوماتیک (پیستونی و دارای پکینگهای کربنی سیلکروپ و بیرینگهای اروپایی - ترکومات)
جنس قطعات پمپ	از آلیاژهای مقاوم و ضد زنگ - ضد خوردگی - ضد شوره - شفت استنلس استیل ردیف ۴۲۱/۴۳۱ - پروانه ها از جنس برنز - سیستم پرایمینگ پیستونی دبل افکت با کلاچ الکترو مغناطیسی ، بیرینگها ثابت از جنس برنز و متحرک با سیل کربنی دور پیستون (سیل کروب) - بلبرینگها تولید یکی از کشورهای اروپای غربی باشد
تابلوی علائم و نشانگرها	تابلوی کنترل با پمپ از یک برند با آی پی ۶۵ ، تمامی گیج ها از نوع روغنی باشد ، دارای نشانگرهای فشار خروجی - فشارسنج مرکب(فشار ورودی پمپ فشار خلاء) -دور سنج (شفت پمپ) وحرارت سنج موتور - شاخص سطح آب مخزن - شاخص درگیر پمپ - شاخص درگیر پمپ خلاء -شاخص فشار روغن- سایر اطلاعات مورد نیاز اپراتور وکلیدهای عملکرد- سیستم گاز و دور پمپ برقی (الکترونیکی)- کل تابلو علائم و نشانگرها بایدستی ۱۰۰٪ مقاوم در برابر نفوذ آب (واتر پروف) باشد - دسته سیمها از نوع استاندارد خودرویی و دارای شیلد محافظ و اتصالات از جنس مرغوب و آبندی باشد. استفاده از سوکت و کانکشن مخصوص آتش نشانی استاندارد نصب سرسیم کابل شو، لوله و کلید و کانکتورهای استاندارد
سیستم برق و روشنایی	نصب و اجرای درخت سیم مطابق با استاندارد خودرویی، نصب جعبه فیوز و رله برای سیستم آتش نشانی- روشنایی اتوماتیک باکس تجهیزات(خاموش و روشن شدن با حرکت کرکره ها) عبور کابلها از مجاری استاندارد خودرو، سیستم حفاظ جان (۲۲۰ ولت) . نصب روشنایی جانبی (lighting bar) کابین تجهیزات با طراحی کرکره نصب کلید قطع مدار باطری با برند معتبر -مطابق با استاندارد روشنایی خودروهای آتش نشانی
گارانتی	دارا بودن ۲ سال گارانتی - ۱۰ سال وارانتی
توضیحات	کوپلینگ‌ها مدل Storz جنس آلومینیوم فورج شده - دارای استاندارد بین المللی - سایز کوپلینگها ۱۱۰ میلیمتر ، ۶۵ میلیمتر ، ۳۸ میلیمتر باشد

مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات فنی اتاق کاربری	
شاسی کمکی	خودرو باید مجهز به شاسی کمکی (از جنس ST_{52}) سرتاسری و یکپارچه بوده و در نصب کابین تجهیزات و مخزن روی شاسی کمکی از ضربه گیرهای کله قندی مخصوص (استاندارد) به تعداد متناسب با حداکثر وزن کاربری و پیچ و مهره‌ها با گرید مناسب (مهره‌ها قفل‌کن) ضد زنگ استفاده گردد.
سقف کابین	با پوشش آلومینیوم آجدار ۳ میلیمتری و آب‌بندی شده با چسب مناسب و مخصوص خودرویی، دیواره حفاظ با ارتفاع مناسب و ضد زنگ در اطراف سقف - محل استقرار نردبان روی سقف با پایه قفل‌دار و دارای لرزه‌گیر و قرقره غلطکی
کف کابین پمپ و کابین تجهیزات	با پوشش آلومینیوم آجدار با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر - ضد خوردگی - با تعداد نراد مناسب
کابین ها	اسکلت کابین‌ها از پروفیل آلومینیومی با گرید آلیاژی ۶۰۶۳ با ابعاد حداقل ۴۰*۴۰ و ۸۰*۴۰، قبل از آنودایز باید مورد عملیات حرارتی قرار گیرد تا از استحکام و سختی مناسب برخوردار باشد. برای اتصال پروفیل‌ها از بست‌ها و براکت‌های استاندارد استفاده شود. دارای محل بستن قلاب در سقف خودرو جهت جابجایی تعمیراتی (جهت بلند کردن)، بدنه از پوشش آلومینیوم با ضخامت ۳ میلی‌متر و به صورت یکپارچه که با روش چسب‌کاری مخصوص آن (Gluing Technology) متصل گردد. لازم به ذکر است قطعات کابین به صورت مجزا قابل تعویض باشد
پوشش پرایمر	پوشش پرایمر سطح زیرین کابین‌ها با ضخامت کمی و کیفی مناسب مطابق استاندارد خودرو
بارگذاری	کلیه بارگذاری‌ها با توجه به مرکز ثقل بار روی مرکز ثقل خودرو و رعایت توزین مجاز بار روی محورها با تایید سازنده شاسی مطابق با تایید انجام آزمون‌های شیب طولی و عرضی
چیدمان ابزار	طراحی و تعبیه قید و بست‌های مناسب برای کلیه ابزارها با نگهدارنده و بست مناسب (جانمایی باید مطابق نظرکمیته فنی و مهندسی توزیع نرمال بار انجام شود)
توضیحات (۱)	کلیه عملیات اطاق‌سازی بگونه‌ای بایستی انجام گیرد که از حداقل فاصله مجاز شاسی تا زمین پائین‌تر قرار نگیرد.
توضیحات (۲)	تعبیه محل قرارگرفتن ظروف قابل حمل فوم برای ۶۰ لیتر(۳ ظرف ۲۰ لیتری)
توضیحات (۳)	کلیه محاسبات اطاق سازی، بارگذاری‌های مربوطه بهمراه فایل‌ها و کتابچه مشخصات کامل دو هفته قبل از تائید نمونه شاهد به کمیته فنی ارائه گردد.
توضیحات (۴)	اتاق کامل کاربری ها به منظور کنترل عدم نفوذ آب تحت آزمون تست باران (RAIN TEST) قرار گیرد.
توضیحات (۶)	طراحی و محاسبات اتاق کاربری بر مبنای نرم افزار طراحی و محاسبات مهندسی به همراه اسناد مربوطه باشد.
توضیحات(۷)	سوپر استراکچر از جنس آلومینیوم آلیاژی (مقاوم در برابر خوردگی)

مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

توضیحات(۸)	نصب دو عدد شل گیر و دو عدد گل گیر به نحوی که قابلیت نصب زنجیر چرخ میسر باشد
توضیحات(۹)	کلیه طراحی ها و خرید قطعات و تجهیزات منصوبه به تائید کارفرما برسد
توضیحات(۱۰)	ارائه کامل مدل سه بعدی CATIA و SOLIDWORK به همراه نقشه کامل ساخت پس از عقد قرارداد جهت اخذ تائیدیه برای ساخت الزامیست
توضیحات(۱۱)	سازنده مکلف به ارائه کتابچه نقشه های مربوط به تابلو های عملیاتی، سیستمهای لوله کشی و اتصالات توزیع نیروهای وارده بر شاسی و محورها کاتالوگ قطعات و تجهیزات بکار رفته در خودرو، بارگذاری و مدارک کنترل کیفیت پس از قرارداد و پیش از ساخت جهت اخذ تائید
توضیحات(۱۲)	الزامات اجرایی در استاندارد ۱۱۸۸۹ کاربری در کلیه قسمتها رعایت گردد
توضیحات(۱۳)	سپر عقب از پروفیل مناسب که روی آن ورق آلومینیوم آجدار نصب گردد سپر توسط دو عدد پلیت نگهدارنده به شاسی پیچ و مهره شود
توضیحات(۱۴)	طراحی و ساخت هولدر ست کامل دستگاه تنفسی برای دو دستگاه، طراحی و ساخت هولدر انواع خاموش کننده ها، طراحی و ساخت هولدر کوپلینگها، سه راهی آب، صافی آب، نازل ها و کلیه تبدیلهای مورد نیاز، طراحی و ساخت هولدرهای شلنگ نواربصورت سری و مجزا۱.۵ و ۲.۵ اینچ
مشخصات رنگ کاربری	
نوع رنگ	نوع رنگ RED/RAL۳۰۰۰ - چسبندگی گرید A استاندارد ASTM -
ضخامت	بر اساس استاندارد پوشش رنگ کابین خودرو مطابق استانداردها و تائید کمیته فنی سازمان(حداقل ۱۰۰ میکرون)
شبرنگ های بدنه	از جنس ۳M زنبوری به رنگ زرد فسفری - طرفین و عقب خودرو با عرض ۱۵ سانتی متر -
توضیحات	نصب یک عدد پلاک شناسایی استنلس استیل، مطابق نظر کمیته فنی- کاربری ساز مجاز به نصب تنها یک عدد آرم شرکت حداکثر به ابعاد ۲۵ در ۲۰ می باشد
مشخصات فنی لوله کشی واتصالات ورودی	
جنس	استنلس استیل
شیر اصلی ورودی پمپ	پروانه ای ضامن داربا عملکرد دستی
طراحی ونصب	اتصالات بین پمپ ومخزن از نوع فلنجی با ضربه گیر (انتشعاب پرکن مخزن)مقاوم در برابر خوردگی ° حرارت° آب شور و ...
نصب شیر آلات	بکارگیری شیر آلات دارای علامت استاندارد ° متناسب با کاربری آتش نشانی و حداکثر فشار کارکرد° در مسیر لوله کشی الزامی می باشد
توضیحات	کلیه فلنجها وشیرآلات مصرفی در مدارلوله کشی باید از نوع استنلس استیل ودارای استاندارد ملی ایران یا بین المللی باشند

مشخصات فنی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات فنی سایر تجهیزات	
نردبان	نصب نردبان در قسمت عقب سمت راست با پوشش آلومینیم آجدار به صورت تاشو دارای قفل خودکارو یا توکار (به انتخاب کارفرما) و دارای نردبان مخصوص آتش نشانی مطابق با طول خودرو، آلومینیومی آندایز شده مطابق با استاندارد جهت نصب بر روی خودرو
بکسل بند	دارای بکسل بند از نوع پین دار - یک عدد در جلو و یک عدد در عقب خودرو
درب کرکره ای	۵عدد رول شات فنر دار پیچشی (۴عدد در طرفین و۱عدد در عقب) از جنس آلمینیوم اکسترود شده - مجهز به لاستیکهای آب بندی وگردوغبار گیر ودارای تسمه مناسب جهت پایین کشیدن آنها با دستگیره های ضامن دار - دارای کیفیت و استانداردهای لازم- در بالای کرکره ها از آب چکان پروفیل آلمینیوم و لاستیک مخصوص آب بندی استفاده شود . دارای قفل مناسب باشد
سیستم گاز دستی	به صورت چرخ دنده ای اهرمی
گاردان	دارای گواهینامه بالاتس دینامیکی استاندارد از مراکز معتبر، رعایت استاندارد در نصب پایه های حامی وزوایای گاردان کشی (حداکثر ۷ درجه) بدون هیچگونه دستکاری در رام های شاسی - جنس لوله و گاردانها از st52 و جوشکاری فلنچها به روش الکترو استاتیک باشد و فاقد هرگونه صدا و لرزش
علائم اخطار	چراغ هشدار چشمک زن (SMD یا LED) همراه با آژیر با حد اقل توان ۷۵وات، چند حالته وبلند گوی ضد آب ومیکروفن و چراغ هشدار چشمک زن (SMD یا LED) در عقب کابین تجهیزات- چراغهای طولی LED در طرفین کاربری - سایر علائم مورد نیاز از جمله شماره تلفن خدمات آتش نشانی در طرفین و کلمه آتش نشانی (برعکس) در رخ جلو

تجهیزات همراه خودروي آتش نشاني نيمه سنگين

ردیف	تجهیزات منفصله (خودروی آتش نشانی نیمه سنگین)	تعداد	واحد
۱	شلنگ ساکشن (خرطومی) سیم پیچ شده - با قطر ۴ اینچ ○ به طول حداقل ۱/۵ متر و با کوپلینگ های مناسب فورج شده مدل استورز	۴	رشته
۲	شلنگ با سایز (یک و یک دوم) لاستیکی مناسب برای شرایط سخت آتش نشانی - لایه بیرونی دارای خطوط عمودی برای افزایش مقاومت سایشی - دارای استاندارد - تاریخ تولید حداکثر یکسال، نوع و جنس با نظر کارفرما	۶	رشته
۳	شلنگ با سایز (دو و یک دوم) لاستیکی مناسب برای شرایط سخت آتش نشانی - لایه بیرونی دارای خطوط عمودی برای افزایش مقاومت سایشی - دارای استاندارد - تاریخ تولید حداکثر یکسال، نوع و جنس با نظر کارفرما	۶	رشته
۴	آتش کوب با عرض ۵۰ سانتی متر از جنس فنر (دارای قابلیت ارتجاعی)	۲	عدد
۵	صافی آلمینیومی سوپاپ دار ۴ اینچی strainers دارای استاندارد	۱	عدد
۶	جت نازل شیردار ۲/۵ اینچی ۳ حالته - از آلیاژ سبک مقاوم - دارای استاندارد -با کوپلینگ های مناسب فورج شده مدل استورز	۱	عدد
۷	جت نازل شیردار ۱/۵ اینچی ۳ حالته - از آلیاژ سبک مقاوم - دارای استاندارد -با کوپلینگ های مناسب فورج شده مدل استورز	۱	عدد
۸	فوگ نازل ۱/۵ و ۲/۵اینچ (قابل تنظیم) - با دبی متناسب - دارای استاندارد دارای قبضه و ارگونمی متناسب - دارای اهرم قطع و وصل، نوع و جنس بانظر کارفرما، نمونه به کارفرما ارائه شود	۲	عدد
۹	تبدیل ۱/۵ به ۲/۵ از جنس آلمینیوم-با کوپلینگ های مناسب مدل استورز دارای استاندارد	۴	عدد
۱۰	سر لوله کف ساز مدل S۴ شیردار با دستگیره قابل حمل دارای استاندارد	۱	عدد
۱۱	تناسب ساز (INDUCTOR) سایزZ۴ و متعلقات مربوطه - شیلنگ شفاف ترجیحا خرطومی و از جنس P.V.C به طول ۱/۵متر - قابلیت تنظیم ۱٪ تا ۶ ٪ -با کوپلینگ مدل استورز (دو و یک دوم اینچ)	۱	عدد
۱۲	آچار کوپلینگ دوسر - ۴ و ۲/۵ و ۱/۵ اینچ	۲	عدد
۱۳	تبر تیغه فولادی با دسته چوبی به طول حدود ۹۰ سانتی متر - مخصوص آتش نشانی	۱	عدد
۱۴	گالن ۲۰ لیتری - فوم ۳٪ AFFF دارای تست ریپورت از موسسه استاندارد یا آزمایشگاههای دارای گواهی از سازمان ملی تایید صلاحیت- با تاریخ تولید حداکثر ۳ ماه	۴	عدد
۱۵	خاموش کننده پودر و گاز شش کیلو گرمی - دارای استاندارد ملی ایران- از نوع مانومتردار چرخ دنده ای - شیلنگ ها از نوع پی وی سی انعطاف پذیر - رنگ قرمز کوره ای - با دستگیره ثابت - شیر از نوع ایرانی مرغوب با وزن حداقل ۳۵۰ گرم با ۵ تا ۷ رزوه	۴	عدد



تجهیزات همراه خودروي آتش نشاني نیمه سنگین

ردیف	تجهیزات منفصله (خودروی آتش نشانی نیمه سنگین)	تعداد	واحد
۱۶	سرلوله فوم (کف ساز) M۴	۱	عدد
۱۷	خاموش کننده CO۲ استاندارد با وزن ۶ کیلو گرم - بدنه از نوع یکپارچه - شیلنگها از نوع فشار قوی و قابل انعطاف	۲	عدد



حداقل مشخصات فنی و عمومی لباس آتش نشانی- خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات عمومی لباس :

الف) اورکت مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت ، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE- GORTEX-CROSSTEC لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایق NOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی اورکت ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای نیم دستکش آرامیدی با قابلیت تعویض (دوخت از رو) ، دارای پد در سرشانه ها دارای ضربه گیر آرنج از داخل و پوشش سطح رویی از جنس کولار مقاوم در برابر سایش و پارگی ، ترجیحا انتهای لبه کت مقاوم در برابر سایش از جنس کولار، دارای بند قابل تنظیم در یقه و مچها ، دارای زیپ ایمنی مقاوم در برابر حرارت و قابلیت باز شوندگی از بالا و پایین کت و دوخته شده از بیرون و قابلیت تعویض (ضد آب) همراه با قاب جسب دار، ارائه طرح شکل ظاهری اورکت بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، جانمایی جیب پاکتی بر روی سینه به منظور استقرار بیسیم دستی و مقر مناسب جهت استقرار چراغ قوه انفرادی روی سینه و دارای یک جیب داخلی قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)،

ب) شلوار مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید، و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، وزن پارچه ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم بر متر مربع ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت ، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE- GORTEX-CROSSTEC لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایقNOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی شلوار ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای جیب در دار بالای زانو در دوطرف ، تقویت زانو جهت مقاوم نمودن در برابر سطوح ناهموار و اجسام برنده و تیز از دو لایه پاراآرامید (کولار- کربن ضد برش) دارای ارگوپد ، دارای زیپ چسبی مقاوم (حرارت ، کشش و رطوبت) ، در قسمت جلوی شلوار با دکمه ، دارای بند قابل تنظیم در داخل کمر، ارائه طرح شکل ظاهری شلوار بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، دارای بند شانه ای (نگهدارنده شلوار) مقاوم و پهن با قابلیت تنظیم سایز و امکان تعویض آسان ،انتهای لبه شلوار از جنس مقاوم کولار ، دارای نوارهای طولی و عرضی

استاندارد 3M مقاوم در برابر حرارت، قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)

توضیحات :

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر جهانی بر اساس استانداردهای ذیل و ارائه مستندات معتبر مربوطه الزامی است:
- ISO11999 EN469 - EN1149- EN343 - EN20811- EN31092- ISO15025 -ISO17493-

EN340

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد نظر سازمان بر اساس استانداردهای قید شده (در رابطه با تست مانکن حراراتی).
- مجموع وزن اورکت و شلوار در سایز M-RE حدود ۴ کیلوگرم باشد
- گواهی های ارائه شده فقط از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد تائید سازمان و صادر کننده گواهی استاندارد و دارای کد رهگیری مورد تائید میباشد.
- رنگ کت و شلوار Dark-Blue باشد.

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است تا تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.

۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.

۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.

۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.

۵. برنده مناقصه مکلف به ارائه لباس براساس سایزبندی مورد نظر سازمان می باشد.

۶. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.

۷. تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد

۸. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداند را انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.

۹. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.

۱۰. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.

۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش الزامیست

تولید کنندگان لباس آتش نشانی در داخل کشور ضروری است به موارد زیر توجه نمایند:

۱. به منظور ارتقای توانمندی های صنعت داخلی کشور و افزایش دانش فنی و امکان ایجاد تولید لباس های آتش نشانی منطبق بر استانداردهای روز دنیا در داخل ، چنانچه شرکتهایی بتوانند نسبت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی ، تحت لیسانس یکی از تولید کنندگان معتبر بین المللی صاحب تکنولوژی اقدام به تولید نمایند ، ضمن اینکه این موضوع در جدول امتیازات فنی بازرگانی دارای امتیاز ویژه می باشد ، لازم است مناقصه گر اسناد مثبته توافق تولید و انتقال دانش فنی و تکنولوژی با شرکت تولید کننده اصلی را به همراه اسناد مناقصه ارائه نماید.

۲. تولیدکنندگان داخلی لباس آتش نشانی علاوه بر ارائه اسناد استانداردهای ذکر شده از مراکز معتبر بین المللی در مورد لباس آتش نشانی موظفند مدارک معتبر از کارخانجات و یا تامین کنندگان اصلی و معتبر پارچه ها و دیگر اقلام مورد نیاز را ارائه نمایند.

حداقل مشخصات فنی و عمومی دستگاه تنفسی- خرداد ماه ۱۴۰۰

دستگاه تنفسی:

دارای استاندارد NFPA1852 سال ۲۰۱۳ یا EN 136/137 از برندهای معتبر ،

دارای Fire Fighting Approval

سیستم دستگاه:

فشار مثبت ، مدار باز ، تقلیل فشار دو مرحله ای ، دمای کارکرد ۶۰+ تا ۳۰- درجه سانتیگراد، دارای محل اتصال شلنگ به نفر دوم و Air Line به دستگاه، اجزاء دستگاه تنفسی به غیر از سیلندر می بایست از یک برند باشند. محصول فوق همراه با مشخصات کامل می بایست در سایت کارخانه قابل مشاهده باشد

نوع سیلندر:

۱. کامپوزیت با لاینر Pet یا آلومینیم
۲. دارای نوار شبرنگ در زیر آخرین لایه بیرونی سیلندر
۳. شیر اصلی باید مجهز به EFV –Excess Flow Valve(شیراطمینان جریان هوا) باشد
۴. فشار کارکرد : bar۳۰۰
۵. ظرفیت حجم مایعی سیلندر: ۶,۶ تا ۶,۹ لیتر
۶. مشخصات فنی مربوط به سیلندر بصورت برچسب قابل قبول نبوده و الزاما میبایست در زیر آخرین لایه قرار گرفته و قابل رویت باشد.
۷. تاریخ تولید حداقل سال ۲۰۱۹ باشد
۸. دارای روکش مناسب (مقاوم در برابر حریق) بر روی سیلندر

مشخصات کوله پشتی :

۱. از جنس پلی آرامید یا کولار با وزن سبک و مقاوم در برابر حرارت ، ضربه ، ارگونومی مناسب ، حفره های عبور هوا
۲. دارای پد در قسمت سرشانه
۳. قابلیت سهولت تنظیم بر روی شانه و کمر
۴. شبرنگ از جنس 3M روی شانه بندهای شانه
۵. بند کمر از نوع سریع الاتصال و قلاب مقاوم
۶. فشارسنج دارای قاب محافظ و یا قاب نگه دارنده
۷. دارای محل اتصال لوله کمکی به نفر دوم همراه با هود نجات برای نفر دوم(Rescue Hood)
۸. DEMAND VALVE منفصل با قابلیت باز و بسته شدن سریع از ماسک(با یک یا دوکلیپس) ، اندازه آن مانع دید کاربر نشود ، بدون دکمه ریست و به محض آزاد کردن از ماسک به صورت اتوماتیک خروج جریان هوا بسته شود
۹. فشار سنج دارای صفحه از نوع شب نما با محل مناسب قابل رویت جهت کاربر
۱۰. سوت خبر حداقل ۹۰ دسی بل

مشخصات ماسک :

۱. جنس ماسک سیلیکون یا EPDM از نوع ضد حساسیت مقاوم در برابر حرارت و دارای بندهای قابل تنظیم
۲. جنس طلق ماسک از نوع مقاوم در برابر خش و حرارت ضد اشعه UV و ضدبخار باشد.
۳. با دید پانوراما
۴. دارای نیم ماسک در داخل ماسک و سیستم ضد بخار
۵. صفحه عبور صدا
۶ دارای کیسه محافظ ماسک

توضیحات :

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است جهت تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.
۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.
۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.
۵. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.
۶ تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد
۷. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداندبر روی نمونه را انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.
۸. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.
۹. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.
۱۰. تاریخ تولید اقلامی که در قالب این مناقصه به سازمان تحویل خواهد شد، با نظر کارفرما خواهد بود.
۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش توسط فروشنده الزامیست

حداقل مشخصات فنی تجهیزات حفاظت فردی – خرداد ۱۴۰۰

هود (مقنعه) :

از جنس صد درصد نومکس با قابلیت پوشش گردن و شانه دارای استاندارد NFPA1971.2013/EN13911

کلاه:

کلاه مخصوص FIRE FIGHTING دارای استاندارد NFPA1971/EN443:2008 مقاوم در برابر ضربه و حرارت – تجهیزات داخلی با قابلیت تنظیم و تعویض قطعات – بند چانه قابل تنظیم و فیکس شدن و امکان بستن سریع – دارای طلق مقاوم در برابر حرارت و ضربه – محافظ گردن متصل به کلاه (لایه بیرونی از جنس آلومینیوم KEVLAR و لایه داخلی از جنس نومکس) رنگ کلاه RED RAL 3020 به همراه 3M

دستکش :

دارای استاندارد NFPA1951/EN 659-2008 – مقاوم در برابر سرما و گرما – لایه بیرونی از جنس PBI و تقویت رویه دستکش با جنس KEVLAR - لایه میانی ضد آب و رطوبت ، قابل تنفس – مقاوم در برابر نفوذ رطوبت – دارای تست پایداری و عمر دستکش – دارای طراحی و ارگونومی مناسب و حساسیت لمسی – دارای قابلیت آب بندی مناسب از ناحیه مچ – مقاوم در برابر سایش ، برش ، سوراخ و پاره شدن مطابق استاندارد EN388 – ضد لغزش – دارای پوشش کامل KEVLAR بدون درز ، یک تکه در قسمت کف دست و سرانگشتان – قابل شستشو – دارای نوار شب رنگ.

چکمه:

مخصوص آتش نشانی دارای استاندارد HEAVEY DUTY – EN 345-2013& EN15090-2006 تیپ ۲ کلاس ۲ از جنس لاستیک مقاوم در برابر لغزش ، مواد شیمیائی- تقویت یکپارچه کف چکمه با فولاد یا کامپوزیت و انعطاف پذیری مناسب – تقویت سرپنجه ها با فولاد (پنجه فولادی) یا کامپوزیت ،دارای دستگیره جهت آسان پوشیدن

توضیحات:

۱. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۲. ارائه دو سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش
۳. ارائه کاتالوگ ها ، گواهی استانداردها و سایر اطلاعات مربوط به اقلام موضوع مناقصه الزامی است .
۴. آموزش کاربری برای ۶۰ نفر

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بسمه تعالی

شماره: .....[redacted]....

تاریخ: .....[redacted]....

پیوست: .....

[redacted]

[redacted]

موضوع: [redacted]

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۴۰۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در خصوص مناقصه خرید ۴۰ دستگاه خودروی آتش نشانی به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۴۲۲۴ موارد ذیل اعلام می گردد:

- طبق استعلام از شرکتهای تولید کننده شاسی (بهمن دیزل،سروش دیزل و مایان) همگی دارای شاسی تولید داخل می باشند لذا اظهار نظر دراین خصوص فاقد وجاهت قانونی بوده و حق شکایت شرکتهای مذکورنیز محفوظ خواهد بود. با توجه به اینکه طبق قانون سازمان صرفا مجاز به پرداخت ۲۵٪ پیش پرداخت جهت عقد قرارداد می باشد لذا درخواست شرکت در خصوص پرداخت مبلغ شاسی فاقد وجاهت قانونی می باشد.این سازمان در سنوات گذشته نیز خرید خودرو با تجهیزات حفاظت فردی را داشته و سیاست گذاری در این خصوص با این سازمان و نظر شهرداری های ذینفع می باشد.

- در مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه برند و یا کشور سازنده PTO درج نگردیده است و Engine flywheel از نوع(Sandwich Pto یا full pto یا NNV و ....) باشد، اما می بایست از برندهای معتبر، دارای تائیدیه استاندارد محصول کشور سازنده و گزارش آزمون های عملکردی مناسب جهت تامین دور و گشتاور مورد نیاز پمپ منصوبه باشد.

- همانطور که در مشخصات فنی اسناد مناقصه به وضوح درج شده است، حداقل وزن ناخالص مجاز (GVW)، برای شاسی ۶ تن قید گردیده است، بنابراین استفاده از شاسی های با حداقل وزن ناخالص مجاز ۸ تن، بلامانع می باشد.

- همانگونه که در مشخصات فنی لباس و تجهیزات حفاظت فردی اعلام گردیده است، مشخصات لباس و تجهیزات یاد شده می بایست مطابق با مشخصات فنی قید شده در اسناد مناقصه باشد و الزامی برای ارائه با نام تجاری خاص و یا کشور سازنده مد نظر این سازمان نمی باشد. شایان ذکر است که رویت محصول در سایت کارخانه تولید کننده محصول الزامیست.

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۸۸۸۸

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید خودروی آتش نشانی نیمه سنگین – خرداد ماه ۱۴۰۰

موضوع جلسه :

تدوین و بررسی نهایی مشخصات فنی ، تعیین حداقل امتیازات فنی بازرگانی ومعیارهای ارزیابی ، تهیه جدول زمان بندی تحویل ، تعیین ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی) میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی) زاچکانی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی(عضو کمیته فنی بازرگانی) ،خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات در خصوص تدوین مشخصات فنی خودروهای مذکور، جلسه با حضور اعضادر محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بحث وبررسی و استماع نظرات حاضرین در جلسه، دفترچه مشخصات فنی خودرو، لباس و تجهیزات حفاظت فردی حاوی حداقل مشخصات فنی قابل قبول به تائید اعضا رسید که به پیوست این صورتجلسه می باشد.
- حداقل امتیاز فنی مورد قبول ۴۹۰ امتیاز (از مجموع ۷۰۰ امتیاز بخش فنی) و مجموعا حداقل امتیاز فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰ ٪ از مجموع امتیازات فنی بازرگانی می باشد همچنین معیارهای ارزیابی نیز به پیوست می باشد
- قیمت برآوردی هر دستگاه ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد
- میزان ضریب تاثیر ۴۰٪ تعیین می گردد.
- مدت زمان اجرای قرارداد ۶ ماه می باشد
- **امضا حاضرین درجلسه**

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار همشهری، پلاک ۱۱۸۶ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

www.imo.org.ir

جدول امتیازدهی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین مناقصه ۴۰ دستگاه خرداد ۱۴۰۰

ردیف	عنوان شاخص فنی	امتیاز	جزئیات شاخص فنی	امتیاز نارفوم کار	امتیاز پتروکاردان
۱	شاسی	۱۰۰	برند و کشور سازنده (WB فاصله محوری) mm ماکزیمم تحمل بار مجاز شاسی (kg)	۸۰	۸۰
۲	ویژگیهای حرکتی	۳۰	حداکثر شیب روی طولی ماکزیمم سرعت عملیاتی با پی لود اسمی	۲۵	۲۵
۳	موتور	۷۰	برند ،مدل و سال تولید و نام کشور سانده حداکثر توان و گشتاور (در دور)	۶۰	۶۰
۴	کلاچ و گیربکس	۳۰	برند و کشور سازنده	۲۵	۲۵
۵	اکسل ها	۴۰	نوع، برند، مدل و کشور سازنده اکسل	۳۰	۳۰
۶	رینگ و تایر	۱۰	نوع برند نام کشور سازنده	۱۰	۱۰
۷	سیستم فرمان	۲۰	برند و کشور سازنده - شعاع گردش	۱۵	۱۵
۸	کاردان	۵۰	برند و کاردان کشی کاربری	۴۰	۳۵
۹	سیستم انتقال قدرت به پمپ (جعبه دنده کمکی)	۷۰	برند، نوع و نام کشور سازنده حداکثر توان و گشتاور ورودی وخروجی(نمودار منحنی پیوست گردد)	۵۵	۶۰
۱۰	پمپ	۹۰	برند و کشور سازنده پمپ دبی و هد پمپ نوع پرایمر و عمق مکش (به متر) تائیدیه نشان استاندارد و گواهی نامه های اخذ شده وزن پمپ تابلو علائم و نشانگرها	۵۰	۷۰
۱۱	تجهیزات حفاظت فردی	۱۰۰	دستگاه تنفسی لباس آتش نشانی دستگاه تنفسی کلاه آتش نشانی و هود دستکش چکمه	۵۰	۸۰
۱۲	مهندسی ، طراحی، تکنولوژی ساخت و تجهیزات مربوط به کاربری	۹۰	محاسبات طراحی و بار گذاری و جانمایی مخزن و موج گیر ها ، وزن و ابعاد آن کشور سازنده لوله و اتصالات طراحی، کیفیت و نوع لوله کشی تاسیسات برقی منصوبه شاسی کمکی و ضربه گیرها (نوع ، تعداد و بار مجاز) نوع و محاسبات طراحی سوپراستراکچر، بارگذاری و جانمایی و دسترسی تجهیزات نوع آببندی سقف کابین ها و سایر قسمتها نوع و برند تجهیزات منفصله کیفیت و نوع کرکره ها و قفل و گردگیرها	۸۰	۷۰
	جمع امتیازات فنی	۷۰۰		۵۲۰	۵۶۰

جدول امتیازدهی خودروی آتش نشانی نیمه سنگین مناقصه ۴۰ دستگاه خرداد ۱۴۰۰

ردیف	عنوان شاخص بازرگانی	امتیاز	امتیاز نارفوم کار	امتیاز پتروکاردان
۱	حسن سابقه در قراردادهای مرتبط با کاربری موضوع مناقصه اعم از دولتی و غیر دولتی و داشتن تجربه و سابقه اجرایی	۹۰	۵۰	۹۰
۲	تعداد نمایندگیهای فعال خدمات پس از فروش برای شاسی	۵۰	۳۰	۳۰
۳	تعداد نمایندگیهای فعال و تیم های سیار خدمات پس از فروش برای کاربری	۵۰	۳۰	۳۰
٤	زمان تحویل زودتر از موعد قرارداد	۲۰	۱۰	۲۰
٥	توان مالی، منابع انسانی متخصص مرتبط با موضوع قرارداد ، امکانات و تجهیزات و تکنولوژی ساخت و دانش فنی مرتبط با موضوع قرارداد بر اساس بازدید میدانی	۹۰	۸۰	۶۰
جمع امتیازات بازرگانی		۳۰۰	۲۰۰	۲۳۰
جمع امتیازات فنی بازرگانی		۱۰۰۰	۷۲۰	۷۹۰
توضیحات۱ : هر شرکت می بایست حداقل ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز فنی را کسب کند و حداقل مجموع امتیازات فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰٪ کل امتیازات(۷۰۰ امتیاز)می باشد. فایل اکسل جدول تکمیل شده فوق در اسناد مناقصه ارسال گردد				

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره : ۱۳۶۲۲

تاریخ : ۱۴۰۰/۳/۳۰

پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید ۴۰ دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

موضوع جلسه :

بررسی و ارزیابی و امتیازدهی شرکت کنندگان در مناقصه

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی) میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی) زاچکانی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی(عضو کمیته فنی بازرگانی) ،خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : پیرو ارسال پاکات ب شرکت کننده در مناقصه شرکت پتروکاردان و نارفوم کار جلسه ای با حضور اعضا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و إعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بررسی پاکت ب شرکتهای مذکور و اسناد مناقصه اعضا طبق جدول پیوست نسبت به امتیازدهی بر اساس جدول ارزیابی و امتیازدهی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمودند.

نارفوم کار	پتروکاردان
۷۲	۷۹

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره :

تاریخ :

پیوست : ۱۳۳۹۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

بسمه تعالی

سال "تولید؛ شستانی ها، مانع زدایی ها" گرامی باد

مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنعت پتروکاردان

مدیرعامل محترم شرکت نارفوم کار

با سلام و احترام

با عنایت به جلسه بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه خرید ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۱ مقتضی است تدبیری اتخاذ نمائید راس ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در محل سالن جلسات طبقه هشتم این سازمان حضور بهم رسانید.

مهدی علیزاده

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی ها، امنیت زدایی ها، گرامی باد

شماره: ۱۲۹۱۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
پیوست:

مدیرعامل محترم شرکت پتروکاردان

موضوع: پاسخ به شرکت پتروکاردان در خصوص تمدید زمان مناقصه خودروی آتش نشانی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ف م/۱۰۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، در خصوص تمدید مناقصه به شماره فراخوان 2000004240000001 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به اطلاع می رساند تمدید مدت زمان مناقصه میسور نمی باشد.

مهدی علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره :
تاریخ :
پیوست : ۱۲۶۶۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۵

بسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، گرامی باد

جناب آقای اوجانی

مدیرعامل محترم شرکت نارفوم کار

موضوع: پاسخ به نامه شرکت نارفوم کار در رابطه با مشخصات فنی تجهیزات حفاظت فردی مناقصه ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۲۳۰۰/ب ف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، به آگاهی میرساند در صورتیکه مشخصات فنی لباس آن شرکت با مشخصات فنی عمومی مندرج در اسناد مناقصه مطابقت نماید، استانداردهای بین المللی را دارا و به همراه داشته باشد و مورد تایید اعضای محترم کمیته فنی و بازرگانی قرار گیرد مانعی در ارائه البسه فوق در مناقصه متصور نمی باشد.

مهندس علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

رونوشت :

- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی جهت اطلاع و بهره برداری لازم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : ۱۲۵۴۵.....
۱۴۰۰/۰۳/۲۴

بسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، گرامی باد

جناب آقای محمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت بهمن دیزل

موضوع: پاسخ به شرکت بهمن دیزل در رابطه با نوع شاسی های خودروی آتش نشانی مورد مناقصه ۴۰ دستگاه

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۳۹۹-۱۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹، به آگاهی می رساند که شاسی های مورد نظر جهت تجهیز کاربری آتش نشانی مطابق با اسناد فنی و بازرگانی موضوع مناقصه می باشد مراتب جهت بهره برداری لازم اعلام می گردد.

مهدی علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

رونوشت :

- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی جهت اطلاع و بهره برداری لازم

تهران - خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز پلاک ۲۲۴ کدپستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱ فاکس: ۶۶۹۰۰۳۰۳ www.imo.org.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۱۱۷۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پیوست:

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" گرامی باد

مدیر عامل محترم شرکت صنعت کاران برمی

موضوع: پاسخ به سوالات پیرامون مشخصات فنی مناقصه ۴۰ دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۴۰۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در خصوص مناقصه خرید ۴۰ دستگاه خودروی‌آتش نشانی به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۴۲۲۴ موارد ذیل اعلام می گردد:

- طبق استعلام از شرکتهای تولید کننده شاسی (بهمن دیزل،سروش دیزل و مایان) همگی دارای شاسی تولید داخل و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند، لذا اظهار نظر دراین خصوص فاقد وجاهت قانونی بوده و حق شکایت شرکتهای مذکورنیز محفوظ خواهد بود.

- با توجه به اینکه طبق اسناد ،تنها ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت ، به شرکتها ارائه می شود و این شرایط برای تمامی مناقصه گران یکسان می باشد، لذا درخواست شرکت در خصوص پرداخت مبلغ شاسی در این مناقصه، فاقد وجاهت می باشد.

- در سنوات گذشته نیز خرید خودرو به همراه تجهیزات حفاظت فردی صورت گرفته و این موضوع تابع سیاست های این سازمان و نظر شهرداری های ذینفع می باشد.لذا دخالت دیگر نهادها یا شرکتها در این امر ، قابل پذیرش نیست.

- در مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه برند و یا کشور سازنده PTO درج نگردیده است و Engine flywheel از نوع(Sandwich Pto یا full pto یا NNV و ....) باشد، اما می بایست از برندهای معتبر، دارای تائیدیه استاندارد محصول کشور سازنده و گزارش آزمون های عملکردی مناسب جهت تامین دور و گشتاور مورد نیاز پمپ منصوبه باشد.

- همانطور که در مشخصات فنی اسناد مناقصه به وضوح درج شده است، حداقل وزن ناخالص مجاز (GVW)، برای شاسی ۶ تن قید گردیده است، بنابراین استفاده از شاسی های با حداقل وزن ناخالص مجاز ۸ تن، بلامانع می باشد.

فرم درخواست وتامین اعتبار

دبیرخانه سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور
۱۴۰۰/۲/۲۸
شماره: ۷۹۷۲

۱- مشخصات کالا یا خدمت درخواستی

خرید ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی بهمراه تجهیزات حفاظت فردی(ویژه شهرداریها)

۲- توجیهات والزامات

بهبود و افزایش کیفیت خدمات ایمنی شهری

۳ - برآورد هزینه مالی

هزینه ریالی :

۱) کل مبلغ : ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هر دستگاه ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)

۲) میزان مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۶۸/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۳) سهم سازمان از بهای هر دستگاه ۹۰٪ به میزان ۱۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۴۰ دستگاه به میزان ۶۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. سهم شهرداریها از بهای هر دستگاه ۱۰٪ به میزان ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۴۰ دستگاه به میزان ۷۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

٤) کل مبلغ درخواستی جهت تامین اعتبار ۷۵۲/٤۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

واحد درخواست کننده:

مهدی علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

۴ - تامین اعتبار

مبلغ ۷۵۲/٤۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار این معامله از منابع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲ سال ۱٤۰۰ تامین خواهد شد.

واحد تامین کننده اعتبار:

علی اکبر اسدی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وبودجه

مجید فلاح جوشقانی
ذیحساب و مدیرکل امور مالی

۵ - موافقت مقامات مسئول

مهدی جمالی‌نژاد
ریاست سازمان

مسعود نعمتی
جانشین رئیس و معاون توسعه منابع وپشتیبانی

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره : ۸۲۲۰

تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۲۹

پیوست :

کمیسیون مناقصه

(صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه)

جلسه پیش از فراخوان مناقصه ذیل در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با حضور اعضای کمیسیون مناقصه و سایر مدعوین مطابق لیست پیوست، در محل سالن جلسات طبقه هشتم ساختمان مرکزی سازمان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی در خصوص موضوع و توضیحات ارائه شده توسط اعضا، موارد ذیل را تصویب نمود :

۱. با عنایت به تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۱۴۵ مورخ ۹۶/۲/۱۶ در خصوص الزام دستگاههای اجرایی کشور برای انجام کلیه معاملات اعم از خرید ، مناقصه و مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد.

۲. موضوع مناقصه به شرح ذیل تصویب گردید :

خرید ٤٠ دستگاه خودرو آتش نشانی بهمراه تجهیزات حفاظت فردی

***شایان ذکر است تجهیزات حفاظت فردی مورد اشاره در موضوع مناقصه شامل؛ لباس مخصوص آتش نشانی، چکمه، دستکش، کلاه و هود و دستگاه تنفسی بوده که برای هر خودرو ۲ دست در نظر گرفته شده است.**

۳. نوع مناقصه با توجه به برآورد مبلغ معامله و با عنایت به نیاز به بررسی فنی پیشنهادات، بصورت مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تعیین گردید.

۴. ارکان مناقصه : مطابق بند (۱۷) ماده (۱) آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات عبارتند از :

- مناقصه گزار : سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، کمیسیون مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی

۵. مبلغ کل برآوردی مناقصه و میزان تضمین فرآیند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی مطابق جدول ذیل

(براساس ریال) می باشد :

نام کالا	تعداد	مبلغ برآوردی هر دستگاه	مبلغ کل	میزان تضمین فرایند ارجاع کار	میزان مالیات برارزش افزوده	سهم سازمان	سهم شهرداری ها
خودرو آتش نشانی	٤٠	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٦۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	٦٨,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	۷٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

٦. مبلغ ۷۵۲,٤۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار این معامله از منابع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲ سال ۱٤۰۰ تامین خواهد شد، ضمناً سهم شهرداریها از بهای هر دستگاه ۱۰٪ به میزان ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای ٤٠ دستگاه به میزان ۷٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد .

۷. برنامه زمانی مناقصه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ جلسه پیش از فراخوان	تاریخ ثبت در سامانه	تاریخ انتشار آگهی		مهلت دریافت اسناد	مهلت تحویل اسناد	بازگشایی پاکات الف و ب
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

www.imo.org.ir

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

کمیسیون مناقصه
(صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه)

۸. متن فراخوان مناقصه براساس فرمت تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه اطلاع رسانی آن مطابق قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

۹. اسناد مناقصه و نمونه قراردادها و دفترچه حداقل مشخصات فنی بازرگانی و جداول ارزیابی و امتیازدهی (بشرح پیوست)

مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان		
مسعودنصرتی جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی	مجید فلاح جوشقانی ذیحساب و مدیر کل امور مالی	مهدی علیزاده مدیر کل امور اداری و پشتیبانی (مسئول فنی)

www.imo.org.ir
تهران – خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

فرم دو شماره ۸۶۳۹۳۶
۱۱۴۲۱۹۶-
شناسه گواهی : ۷۹۷۸۳
تاریخ صدور گواهی : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

گواهی ارزش آگهی

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

احتراماً بازگشت به نامه شماره **۸۵۴۲** تاریخ **۱۴۰۰/۰۳/۰۵** به پیوست **۱ نسخه** نشریه **بیان ملی** حاوی آگهی مورد سفارش ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مبلغ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال **(ده میلیون و هشتصد هزار ریال)** در وجه نشریه فوق حداکثر ظرف مدت یکماه پرداخت شود. ضمناً ضروری است هزینه آگهی طبق مقررات، دقیقاً مطابق با مبلغ این گواهی، پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، عیناً اعاده شود.

شایان ذکر است شماره شبای **ir۰۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۵۱۶۱۲٤٥٤۰۰۲** بانک **ملی ایران** به نام **سیدعلی موسوی** جهت صدور چک و واریز مبلغ آگهی، توسط صاحب امتیاز نشریه مذکور اعلام شده است.

ردیف	تاریخ انتشار	شناسه چاپ	تعداد کادر	صفحه	کد مغایرت	تغییر مبلغ (ریال)	مبلغ قابل پرداخت (ریال)
۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۲۲۱۸۴۸	۶	آخر	۲۳ ، ۲۲		۱۰,۸۰۰,۰۰۰

شرح کد مغایرت

کد ۲۲، درج آگهی بزرگتر از درخواست می‌باشد؛ لذا مبلغ آن مطابق با «سفارش اولیه چاپ» تایید شد.
کد ۲۳، نظر به اینکه چاپ آگهی در صفحاتی غیر منطبق با سفارش صورت پذیرفته، بنابراین مبلغ آن حداکثر تا سقف درخواست آن مدیریت محترم تایید شده است.

سفارش اولیه چاپ آگهی

شناسه آگهی : ۱۱۴۲۱۹۶		تاریخ های چاپ
نام نشریه: **بیان ملی**	تعداد نوبت های چاپ: ۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
صفحه محل درج: **صفحه داخلی**	تعداد کادر: ۴	
ملاحظات:		

سیامک گودرزی
رئیس اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

۱۱۹۸۷

روزنامه بیان ملی

پیوست شماره ۱

صورتحساب فروش کالا و خدمات

م الف: ۷۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

شماره:۲۲۱ /م/ ب

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی:	بیان ملی	کد رهگیری اقتصادی:	□□□□□□□□□□□□	شماره ثبت / شماره ملی:	۰۷۸۱۵۱۷۰۴۴
نشانی کامل:		کد پستی ۱۰ رقمی:	۱۶۴۳۷۴۸۱۷۴	شهر: تهران	
نشانی:	تهران، سیلان جنوبی، روبروی بانک صادرات، کوچه عطاریان، پلاک۳۸، واحد۱			شماره تلفن/ نمابر:	۷۷۸۲۴۷۹۷

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی:	وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)				
نشانی کامل: استان:	تهران	شهرستان:	کد رهگیری اقتصادی:	شماره ثبت / شماره ملی:	
نشانی:	خیابان کارگر شمالی– بالاتر از بلوار کشاورز - نبش کوچه میر پلاک ۱۱۸۴		کد پستی ۱۰ رقمی:	شهر:	

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰		۱۱	۱۲
ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد کادر	تعداد نوبت چاپ	صفحه درج آگهی	گروه بندی طبق تعرفه	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	آگهی	مناقصه عمومی	۴	اول	صفحه آخر	۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل: ده میلیون و هشتصد هزار ریال												۱۰,۸۰۰,۰۰۰

شرایط و نحوه فروش: نقدی: □ غیر نقدی: □

لطفا صور تحساب در وجه حساب شماره شبا IR ۰۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۳۵۱۶۱۲۴۵۴۰۰۳ نزد بانک ملی واریز فرمایید.

تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ - م الف: ۷۷۹

مهر و امضاء فروشنده

مهر و امضاء خریدار

روزنامه سراسری بیان سازمان آگهی ها

فرم دو شماره ۸۵٤۷۵۸

۱۱۴۲۱۹۶-

شناسه گواهی : ۶۸۴۵۳

تاریخ صدور گواهی : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

گواهی ارزش آگهی

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

احتراماً بازگشت به نامه شماره **۸۵۴۲** تاریخ **۱۴۰۰/۰۳/۰۵** به پیوست **۱ نسخه** نشریه **اطلاعات** با شناسه اقتصادی **٤۱۱۱۱۱۳٥٤۳۳۱** حاوی آگهی مورد سفارش ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مبلغ **۲۶،۰۰۰،۰۰۰** ریال **(بیست و شش میلیون ریال)** در وجه نشریه فوق حداکثر ظرف مدت یکماه پرداخت شود. ضمناً ضروری است هزینه آگهی طبق مقررات، دقیقاً مطابق با مبلغ این گواهی، پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، عیناً اعاده شود.

شایان ذکر است شماره شبای **IR۹۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰٦۱۲۰۸۷٤** بانک **ملت** به نام **موسسه اطلاعات** جهت صدور چک و واریز مبلغ آگهی، توسط صاحب امتیاز نشریه مذکور اعلام شده است.

ردیف	تاریخ انتشار	شناسه چاپ	تعداد کادر	صفحه	کد مغایرت	تغییر مبلغ (ریال)	مبلغ قابل پرداخت (ریال)
۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۲۲۱۸۴۹	۴	صفحه اول	۲۳		۲۶،۰۰۰،۰۰۰

شرح کد مغایرت

کد ۲۳، نظر به اینکه چاپ آگهی در صفحاتی غیر منطبق با سفارش صورت پذیرفته، بنابراین مبلغ آن حداکثر تا سقف درخواست آن مدیریت محترم تایید شده است.

سفارش اولیه چاپ آگهی

شناسه آگهی : ۱۱۴۲۱۹۶		تاریخ های چاپ
نام نشریه: **اطلاعات**	تعداد نوبت های چاپ: ۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
صفحه محل درج: **صفحه داخلی**	تعداد کادر: ۴	
ملاحظات:		

سیامک گودرزی
رئیس اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

(آقای دائی حامد)

دبیرخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
۱۴۰۰/۳/۲۳
شماره: ۱۲۳۳۵

پیوست دارد



وزارت کشور
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نظر دارد خودروی آتش نشانی را با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. مناقصه مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بر روی سامانه قرار گرفته است. مدت دریافت اسناد تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ مدت ارائه پیشنهادها تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ و زمان بازگشایی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ می باشد.

آدرس سازمان: تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ بالاتر از بلوار کشاورز ـ نبش کوچه میر ـ پلاک ۱۱۸۴ ـ تلفن ۶۳۹۰۱۸۶۰ ـ ۶۳۹۰۱۰۰۳

موضوع مناقصه	میزان تضمین فرآیند از جانب کار	شماره مناقصه در سامانه
خرید ۴۰ دستگاه خودروی آتش نشانی	۱۹،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال	۲۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۰۱

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

۷۹۹/م الف

شناسه آگهی: ۱۱۴۲۱۹۶

۲۹

بسمه تعالی

مؤسسه اطلاعات

روزنامه

قبض آگهی

شماره ۴۰۰۵۳۵۲۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

لطفا در وجه جاری ۱۷-۶۱۲۰۸۷۴ بانک ملت
سردامداه بنام موسسه اطلاعات پرداخت فرمائید
شبای (IR970120000000017061208724)

بعدد ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۶۳۳۳ — کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۲۷۵۴۳۳۱

خواهشمند است مبلغ وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

بابت بهای چاپ ۴ سطر آگهی موضوع مناقصه عمومی دو مرحل کادری ۶۵۰۰۰۰۰

در نشریه شماره ۰۲۷۸۵۲ صفحه اول در ۱ نوبت به آقای ناصر رئیسی

مامور وصول این موسسه پس از ملاحظه کارت شناسایی و دریافت قبض پرداخت نمایید.

نماینده مؤسسه کد اقتصادی ۴۳۳۱ — ۱۱۲۵ — ۴۱۱۱

روزنامه اطلاعات

مهر و امضاء مسئول سازمان آگهی‌ها

99/7-A-58

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دایی حامد

اطلاعات مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 40 دستگاه خودرو آتش نشانی

ثبت اطلاعات مناقصه عمومی:

نوع مناقصه: مناقصه جدید — شماره مناقصه قبلی: -

مشخصات مناقصه عمومی:

شماره مناقصه: ۳۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۰۱ — شماره مرجع: -

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ — تاریخ تایید مقام تشخیص:

نوع برگزاری: دو مرحله ای — کلید واژه: -

عنوان / موضوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی

شرح مناقصه: خرید ۴۰ دستگاه خودرو آتش نشانی

استان محل اجرا: تهران — شهر محل اجرا: تهران

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: ۷۰.۰ — ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: ۴۰.۰

طبقه بندی موضوعی: کالا

ردیف	طبقه بندی موضوعی	حوزه فعالیت
۱	کالا	ماشین آلات تولیدی

شرح کلی حوزه فعالیت: خودروی خدمات ایمنی

اطلاعات مناقصه گزار:

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور — مسئول ثبت مناقصه: محمد حسین دایی حامد

مقام تشخیص فرآیند: مسعود نصرتی قزوینی نژاد — پست: معاون توسعه منابع و پشتیبانی

ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند: مجید فلاح جوشقانی — پست: ذیحساب

مرجع پاسخگویی: - — کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶

آدرس: خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بلوار کشاورز ، پلاک ۱۱۸۴

جزییات تماس مرجع پاسخگویی:

نام ونام خانوادگی: - — واحد سازمانی: -

تلفن ثابت: - — تلفن همراه: - — آدرس پست الکترونیکی: -

آدرس: -

جزییات تماس مسئول ثبت مناقصه:

نام ونام خانوادگی: محمد حسین دایی حامد — واحد سازمانی: -

تلفن ثابت: - — تلفن همراه: - — آدرس پست الکترونیکی: -

آدرس: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

اعضای کمسیون مناقصه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	نقش در نشانه
۱	مسعود نصرتی قزوینی نژاد	معاون توسعه منابع و پشتیبانی	مقام تشخیص
۲	مجید فلاح جوشقانی	ذیحساب	ذیحساب
۳	مهدی علیزاده	مدیرکل امور اداری و پشتیبانی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

کمیته فنی / بازرگانی:

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: مسعود نصرتی قزوینی نژاد — پست: معاون توسعه منابع و پشتیبانی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دایی حامد

اطلاعات مالی / تامین اعتبار

برآورد مالی: ۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد پول : ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد : خیر

نوع اعتبار: سایر ردیف بودجه: -

محل تامین اعتبار : سایر سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه : -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول : ریال

توضیحات : -

اطلاعات زمانی

زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت : ۱۸:۰۰ مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت : ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت : ۱۴:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت : ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت : ۱۴:۰۰

توضیحات : -

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دابی حامد

مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان

عنوان / موضوع فراخوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲۰ دستگاه خودرو آتش نشانی

طبقه بندی موضوعی: کالا

شرح کلی حوزه فعالیت: خودروی خدمات ایمنی

زمان بارگشایی پاکت ها: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ — زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد: ۱۹ روز و ۳ ساعت

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	وضعیت مناقصه گر
۱	-	مه شکن ستاره	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۲	-	نمادین طرح روشن نگار	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۳	-	بسپار ستاره کامپوزیت	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۴	-	مهندسی سنگین کار صنعت	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۵	-	بهار صنعت پارمیس	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد

بلوار کشاورز - خیابان نادری - ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفن: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۶۸۰۲۳ آدرس سایت: www.setadiran.ir

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دابی حامد

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	وضعیت مناقصه گر
۶	-	آب و آتش نقش جهان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۷	-	نیک پندار رسا	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۸	-	رامساد	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۹	-	گواه	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۰	-	نارفوم کار	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۱	-	صنعتی آفتاب اکباتان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۲	-	پرتو نوین خودرو دیزل	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۳	-	آلما نیرو توس	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۴	-	توسعه صنعت پترو کاردان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۵	-	ایمن پخش ماهان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۶	-	بهمن دیزل	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۷	-	بین المللی ایمن سازان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۸	-	ایمنی و آتش نشانی سپاهان	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۹	-	تولیدی و تحقیقاتی صبا	-	در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهاد

بلوار کشاورز - خیابان نادری - ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفن: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۶۸۰۲۳ آدرس سایت: www.setadiran.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۱۱۷۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پیوست:

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" گرامی باد

مدیرعامل محترم شرکت گواه

موضوع: پاسخ به سوالات پیرامون مشخصات فنی مناقصه ۴۰ دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۴۰۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در خصوص مناقصه خرید ۴۰ دستگاه خودروی‌آتش نشانی به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۴۲۲۴ موارد ذیل اعلام می گردد:

- طبق استعلام از شرکتهای تولید کننده شاسی (بهمن دیزل،سروش دیزل و مایان) همگی دارای شاسی تولید داخل و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند، لذا اظهار نظر دراین خصوص فاقد وجاهت قانونی بوده و حق شکایت شرکتهای مذکورنیز محفوظ خواهد بود.

- با توجه به اینکه طبق اسناد ،تنها ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت ، به شرکتها ارائه می شود و این شرایط برای تمامی مناقصه گران یکسان می باشد، لذا درخواست شرکت در خصوص پرداخت مبلغ شاسی در این مناقصه، فاقد وجاهت می باشد.

- در سنوات گذشته نیز خرید خودرو به همراه تجهیزات حفاظت فردی صورت گرفته و این موضوع تابع سیاست های این سازمان و نظر شهرداری های ذینفع می باشد.لذا دخالت دیگر نهادها یا شرکتها در این امر ، قابل پذیرش نیست.

- در مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه برند و یا کشور سازنده PTO درج نگردیده است و Engine flywheel از نوع(Sandwich Pto یا full pto یا NNV و ....) باشد، اما می بایست از برندهای معتبر، دارای تائیدیه استاندارد محصول کشور سازنده و گزارش آزمون های عملکردی مناسب جهت تامین دور و گشتاور مورد نیاز پمپ منصوبه باشد.

- همانطور که در مشخصات فنی اسناد مناقصه به وضوح درج شده است، حداقل وزن ناخالص مجاز (GVW)، برای شاسی ۶ تن قید گردیده است، بنابراین استفاده از شاسی های با حداقل وزن ناخالص مجاز ۸ تن، بلامانع می باشد.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۱۱۷۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پیوست: .....

- همانگونه که در مشخصات فنی لباس و تجهیزات حفاظت فردی اعلام گردیده است، مشخصات لباس و تجهیزات یاد شده می بایست مطابق با مشخصات فنی قید شده در اسناد مناقصه باشد و الزامی برای ارائه با نام تجاری خاص و یا کشور سازنده مد نظر این سازمان نمی باشد. لکن ذکر این نکته ضروریست که رویت محصول در سایت کارخانه تولید کننده محصول و یکپارچه بودن (مطابق تعریف مندرج در اسناد) الزامیست.

مهدی علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

رونوشت :

- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه جهت اطلاع و بهره برداری لازم