وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۴۶۴
تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱
پیوست :

به نام خدا

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید ۴۰۲ ست لباس آتش نشانی، تجهیزات حفاظت فردی(کلاه، دستکش، چکمه، هود و دستگاه تنفسی)

موضوع جلسه :

بررسی و ارزیابی و امتیازدهی شرکت کنندگان در مناقصه

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی) میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی) زارعی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی(عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی(عضو کمیته فنی بازرگانی) کربلایی حسنی(عضو کمیته فنی بازرگانی) خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)


مشروح جلسه : پیرو ارسال پاکات ب شرکت کنندگان در مناقصه شرکتهای یگانه ایمن نامدار، مدیریت پروژه های صنعتی ابدال، ایمن پادپارس، بنیان ایمن، ژرف اندیشان به ایمن، نارفوم کار جلسه ای با حضور اعضا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ در محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بررسی پاکت ب شرکتهای مذکور و اسناد مناقصه اعضا طبق جدول پیوست نسبت به امتیازدهی بر اساس جدول ارزیابی و امتیازدهی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمودند.
- شایان ذکر است وفق صورتجلسه کمیسیون مناقصه به شماره ۲۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، امتیاز مربوط به شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال به دلیل عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و نمونه های موضوع مناقصه جهت بررسی در کمیته فنی و بازرگانی صفر لحاظ گردید.

یگانه ایمن نامدار	مدیریت پروژه های صنعتی ابدال	ایمن پادپارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۷۰۰	۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی،تجهیزات حفاظت فردی مرداد ماه ۱۴۰۰

امتیازات فنی							
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	یگانه ایمن نامدار	ایمن پاد پارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۱	دستگاه تنفسی	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۹۰	۲۵۰
۲	اورکت	۱۶۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۵
۳	شلوار	۱۱۰	۱۰۰	۸۰	۷۵	۷۵	۷۰
۴	کلاه	۵۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۵	دستکش	۴۰	۲۰	۲۰	۲۰	۳۵	۳۰
۶	چکمه	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۷	هود	۱۰	۰	۰	۵	۱۰	۵
جمع		۷۰۰	۵۴۰	۴۹۵	۴۹۰	۶۰۰	۵۴۰
امتیازات بازرگانی							
۱	حسن سابقه	۱۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۵۰
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۲۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۰
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۴۰	۲۵	۲۰	۲۰	۴۰	۳۰
۴	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۰	۲۵	۳۵	۳۵	۳۰	۲۵
۵	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۳۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵
جمع امتیازات بازرگانی		۳۰۰	۱۶۰	۱۶۵	۲۳۰	۲۴۰	۲۳۰
جمع امتیازات فنی بازرگانی		۱۰۰۰	۷۰۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰



حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر می بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۰۷۰۵
تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۱۴
پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خریدلباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی و تجهیزات حفاظت فردی(کلاه، چکمه، دستکش، هود) -مرداد ماه ۱۴۰۰

موضوع جلسه :

تدوین و بررسی نهایی مشخصات فنی ، تعیین حداقل امتیازات فنی بازرگانی ومعیارهای ارزیابی ، تهیه جدول زمان بندی تحویل ، تعیین ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میرمحمد علی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، زاچکانی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میراحمدیان (عضو کمیته فنی بازرگانی)، فرج الهی (عضو کمیته فنی بازرگانی) دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی) حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، خلفی (عضو و دبیرکمیته فنی بازرگانی)، کربلایی حسنی (عضو کمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات در خصوص تدوین مشخصات فنی خودروهای مذکور ، جلسه با حضور اعضادر محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بحث وبررسی و استماع نظرات حاضرین در جلسه ، دفترچه مشخصات فنی خودرو حاوی حداقل مشخصات فنی قابل قبول به تائید اعضا رسید که به پیوست این صورتجلسه می باشد.
- حداقل امتیاز فنی مورد قبول ۴۹۰ امتیاز (از مجموع ۷۰۰ امتیاز بخش فنی) و مجموعا حداقل امتیاز فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰ ٪ از مجموع امتیازات فنی بازرگانی می باشد همچنین معیارهای ارزیابی نیز به پیوست می باشد
- قیمت برآوردی هر دستگاه ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد
- میزان ضریب تاثیر ۴۰٪ تعیین می گردد.
- **امضا حاضرین درجلسه**

حداقل مشخصات فنی و عمومی دستگاه تنفسی- مرداد ماه ۱۴۰۰

دستگاه تنفسی:

دارای استاندارد NFPA1852 سال ۲۰۱۳ یا EN 136/137 از برندهای معتبر ،

دارای Fire Fighting Approval

سیستم دستگاه:

فشار مثبت ، مدار باز ، تقلیل فشار دو مرحله ای ، دمای کارکرد ۶۰+ تا ۳۰- درجه سانتیگراد، دارای محل اتصال شلنگ به نفر دوم و Air Line به دستگاه، دستگاه تنفسی باید با برند مشخص و دارای استانداردهای فوق الذکر باشد. محصول فوق همراه با مشخصات کامل می بایست در سایت کارخانه قابل مشاهده باشد

نوع سیلندر:

۱. کامپوزیت با لاینر Pet یا آلومینیم
۲. دارای نوار شبرنگ در زیر آخرین لایه بیرونی سیلندر
۳. شیر اصلی باید مجهز به EFV –Excess Flow Valve(شیراطمینان جریان هوا) باشد
۴. فشار کارکرد : bar۳۰۰
۵. ظرفیت حجم مایعی سیلندر: ۶,۶ تا ۶,۹ لیتر
۶. مشخصات فنی مربوط به سیلندر بصورت برچسب قابل قبول نبوده و الزاما میبایست در زیر آخرین لایه قرار گرفته و قابل رویت باشد.
۷. تاریخ تولید حداقل سال ۲۰۱۹ باشد
۸. دارای روکش مناسب (مقاوم در برابر حریق) بر روی سیلندر

مشخصات کوله پشتی :

۱. از جنس پلی آرامید یا کولار با وزن سبک و مقاوم در برابر حرارت ، ضربه ، ارگونومی مناسب ، حفره های عبور هوا
۲. دارای پد در قسمت سرشانه
۳. قابلیت سهولت تنظیم بر روی شانه و کمر
۴. شبرنگ از جنس 3M روی شانه بندهای شانه
۵. بند کمر از نوع سریع الاتصال و قلاب مقاوم
۶. فشارسنج دارای قاب محافظ و یا قاب نگه دارنده
۷. دارای محل اتصال لوله کمکی به نفر دوم همراه با هود نجات برای نفر دوم(Rescue Hood)
۸. DEMAND VALVE منفصل با قابلیت باز و بسته شدن سریع از ماسک(با یک یا دوکلیپس) ، اندازه آن مانع دید کاربر نشود ، بدون دکمه ریست و به محض آزاد کردن از ماسک به صورت اتوماتیک خروج جریان هوا بسته شود
۹. فشار سنج دارای صفحه از نوع شب نما با محل مناسب قابل رویت جهت کاربر
۱۰. بلوت خبر حداقل ۹۰ دسی بل

مشخصات ماسک :

۱. جنس ماسک سیلیکون یا EPDM از نوع ضد حساسیت مقاوم در برابر حرارت و دارای بندهای قابل تنظیم
۲. جنس طلق ماسک از نوع مقاوم در برابر خش و حرارت ضد اشعه UV و ضدبخار باشد.
۳. با دید پانوراما
۴. دارای نیم ماسک در داخل ماسک و سیستم ضد بخار
۵. صفحه عبور صدا
۶. دارای کیسه محافظ ماسک

توضیحات :

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است جهت تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.
۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.
۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.
۵. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.
۶. تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد
۷. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداندبر روی نمونه را انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.
۸. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.
۹. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.
۱۰. تاریخ تولید اقلامی که در قالب این مناقصه به سازمان تحویل خواهد شد، با نظر کارفرما خواهد بود.
۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش توسط فروشنده الزامیست

حداقل مشخصات فنی و عمومی لباس آتش نشانی- خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات عمومی لباس :

الف) اورکت مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایقNOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی اورکت ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای نیم دستکش آرامیدی با قابلیت تعویض (دوخت از رو) ، دارای پد در سرشانه ها دارای ضربه گیر آرنج از داخل و پوشش سطح رویی از جنس کولار مقاوم در برابر سایش و پارگی ، ترجیحا انتهای لبه کت مقاوم در برابر سایش از جنس کولار، دارای بند قابل تنظیم در یقه و مچها ، دارای زیپ ایمنی مقاوم در برابر حرارت و قابلیت باز شوندگی از بالا و پایین کت و دوخته شده از بیرون و قابلیت تعویض (ضد آب) همراه با قاب جسب دار، ارائه طرح شکل ظاهری اورکت بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، جانمایی جیب پاکتی بر روی سینه به منظور استقرار بیسیم دستی و مقر مناسب جهت استقرار چراغ قوه انفرادی روی سینه و دارای یک جیب داخلی قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)،

ب) شلوار مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید، و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، وزن پارچه ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم بر متر مربع ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت ، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایقNOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی شلوار ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای جیب در دار بالای زانو در دوطرف ، تقویت زانو جهت مقاوم نمودن در برابر سطوح ناهموار و اجسام برنده و تیز از دو لایه پاراآرامید (کولار- کربن ضد برش) دارای ارگوپد ، دارای زیپ چسبی مقاوم (حرارت ، کشش و رطوبت) ، در قسمت جلوی شلوار با دکمه ، دارای بند قابل تنظیم در داخل کمر، ارائه طرح شکل ظاهری شلوار بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، دارای بند شانه ای (نگهدارنده شلوار) مقاوم و پهن با قابلیت تنظیم سایز و امکان تعویض آسان ،انتهای لبه شلوار از جنس مقاوم کولار ، دارای نوارهای طولی و عرضی استاندارد 3M

مقاوم در برابر حرارت، قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)

توضیحات :

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر جهانی بر اساس استانداردهای ذیل و ارائه مستندات معتبر مربوطه الزامی است:
- ISO11999 EN469 - EN1149- EN343 - EN20811- EN31092- ISO15025 -ISO17493-

EN340

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد نظر سازمان بر اساس استانداردهای قید شده (در رابطه با تست مانکن حراراتی).
- مجموع وزن اورکت و شلوار در سایز M-RE حدود ۴ کیلوگرم باشد
- گواهی های ارائه شده فقط از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد تائید سازمان و صادر کننده گواهی استاندارد و دارای کد رهگیری مورد تائید میباشد.
- رنگ کت و شلوار Dark-Blue باشد.

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است تا تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.

۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.

۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.

۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.

۵. برنده مناقصه مکلف به ارائه لباس براساس سایزبندی مورد نظر سازمان می باشد.

۶. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.

۷. تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد

۸. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداند را انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.

۹. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.

۱۰. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.

۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش الزامیست

تولید کنندگان لباس آتش نشانی در داخل کشور ضروری است به موارد زیر توجه نمایند:

۱. به منظور ارتقای توانمندی های صنعت داخلی کشور و افزایش دانش فنی و امکان ایجاد تولید لباس های آتش نشانی منطبق بر استانداردهای روز دنیا در داخل ، چنانچه شرکتهایی بتوانند نسبت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی ، تحت لیسانس یکی از تولید کنندگان معتبر بین المللی صاحب تکنولوژی اقدام به تولید نمایند ، ضمن اینکه این موضوع در جدول امتیازات فنی بازرگانی دارای امتیاز ویژه می باشد ، لازم است مناقصه گر اسناد مثبته توافق تولید و انتقال دانش فنی و تکنولوژی با شرکت تولید کننده اصلی را به همراه اسناد مناقصه ارائه نماید.

۲. تولیدکنندگان داخلی لباس آتش نشانی علاوه بر ارائه اسناد استانداردهای ذکر شده از مراکز معتبر بین المللی در مورد لباس آتش نشانی موظفند مدارک معتبر از کارخانجات و یا تامین کنندگان اصلی و معتبر پارچه ها و دیگر اقلام مورد نیاز را ارائه نمایند.



حداقل مشخصات فنی تجهیزات حفاظت فردی – خرداد ۱۴۰۰

هود (مقنعه) :

از جنس صد درصد نومکس با قابلیت پوشش گردن و شانه دارای استاندارد NFPA1971.2013/EN13911

کلاه:

کلاه مخصوص FIRE FIGHTING دارای استاندارد NFPA1971/EN443:2008 مقاوم در برابر ضربه و حرارت – تجهیزات داخلی با قابلیت تنظیم و تعویض قطعات – بند چانه قابل تنظیم و فیکس شدن و امکان بستن سریع – دارای طلق مقاوم در برابر حرارت و ضربه – محافظ گردن متصل به کلاه (لایه بیرونی از جنس آلومینیوم KEVLAR و لایه داخلی از جنس نومکس) رنگ کلاه RED RAL 3020 به همراه 3M

دستکش :

دارای استاندارد NFPA1951/EN 659-2008 – مقاوم در برابر سرما و گرما – لایه بیرونی از جنس PBI و تقویت رویه دستکش با جنس KEVLAR - لایه میانی ضد آب و رطوبت ، قابل تنفس – مقاوم در برابر نفوذ رطوبت – دارای تست پایداری و عمر دستکش – دارای طراحی و ارگونومی مناسب و حساسیت لمسی – دارای قابلیت آب بندی مناسب از ناحیه مچ – مقاوم در برابر سایش ، برش ، سوراخ و پاره شدن مطابق استاندارد EN388 – ضد لغزش – دارای پوشش کامل KEVLAR بدون درز ، یک تکه در قسمت کف دست و سرانگشتان – قابل شستشو – دارای نوار شب رنگ.

چکمه:

مخصوص آتش نشانی دارای استاندارد HEAVEY DUTY – EN 345-2013& EN15090-2006 تیپ ۲ کلاس ۲ از جنس لاستیک مقاوم در برابر لغزش ، مواد شیمیائی- تقویت یکپارچه کف چکمه با فولاد یا کامپوزیت و انعطاف پذیری مناسب – تقویت سرپنجه ها با فولاد (پنجه فولادی) یا کامپوزیت ،دارای دستگیره جهت آسان پوشیدن

توضیحات:

۱. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۲. ارائه دو سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش
۳. ارائه کاتالوگ ها ، گواهی استانداردها و سایر اطلاعات مربوط به اقلام موضوع مناقصه الزامی است .
۴. آموزش کاربری برای ۶۰ نفر

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی،تجهیزات حفاظت فردی مرداد ماه ۱۴۰۰

امتیازات فنی			
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	مشخصات (تکمیلی توسط شرکت کنندگان در مناقصه)
۱	دستگاه تنفسی	۳۰۰	
۲	اورکت	۱۶۰	
۳	شلوار	۱۱۰	
۴	کلاه	۵۰	
۵	دستکش	۴۰	
۶	چکمه	۳۰	
۷	هود	۱۰	
	جمع امتیازات فنی	۷۰۰	
امتیازات بازرگانی			
۱	حسن سابقه	۱۰۰	
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۴۰	
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۳۰	
۴	انتقال تکنولوژی و تولید لباس تحت لیسانس	۴۰	
۵	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۵	
۶	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۴۵	
	جمع امتیازات بازرگانی	۳۰۰	
	جمع امتیازات فنی بازرگانی	۱۰۰۰	

حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر می بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

۱۹۸۲۸
۱۴۰۰/۵/۱۶

فرم درخواست وتامین اعتبار

۱- مشخصات کالا یا خدمت درخواستی

۴۰۲ ست تجهیزات حفاظت فردی شامل: لباس آتش نشانی، دستکش،کلاه،چکمه و دستگاه تنفسی (از تعدادکل ۷۰٪ جهت شهرداریها و ۳۰٪جهت دهیاریها)

۲- توجیهات والزامات

بهبود و افزایش کیفیت خدمات ایمنی شهری و روستایی

۳ - برآورد هزینه مالی

هزینه ریالی :

۱) کل مبلغ : ۲۴۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هر ست ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)

۲) مبلغ ۱۵۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق اسناد خزانه اسلامی بابت اصل و حفظ قدرت خرید (به تناسب زمان تحویل تا سررسید) پرداخت می گردد.

۳) مبلغ ۱۳۲/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب مالیات ارزش افزوده ، به صورت نقدی پرداخت می شود.

۴) سهم شهرداریها و دهیاریها به ازای هر ست ۲۰٪ به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۴۰۲ ست به میزان ۴۸/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

۵) کل مبلغ درخواستی جهت تامین اعتبار ۲۸۳/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

واحد درخواست کننده:

مهدی علیزاده
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

۴ - تامین اعتبار

مبلغ ۵۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار این معامله از منابع اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزای ۰۰۶ تاریخ سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار این معامله از منابع اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزای ۰۰۱ تاریخ سررسید ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ و مبلغ ۱۳۲/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از منابع اعتبارات سرمایه ای، بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ تامین خواهد شد.

واحد تامین کننده اعتبار:

علی اکبر اسدی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وبودجه

مجید فلاح جوشقانی
ذیحساب و مدیرکل امور مالی

۵ - موافقت مقامات مسئول

مهدی جمالی نژاد
ریاست سازمان

مسعود نصرتی
جانشین رئیس و معاون توسعه منابع وپشتیبانی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دایی حامد

اطلاعات مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیزات حفاظت فردی بهمراه دستگاه تنفسی

اطلاعات مناقصه

نوع مناقصه: مناقصه جدید — شماره مناقصه قبلی: -

مشخصات مناقصه

شماره مناقصه: ۳۰۰۰۰۰۳۲۳۰۰۰۰۰۳ — شماره مرجع: -

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ — تاریخ تایید مقام تشخیص:

نوع برگزاری: دو مرحله ای — کلید واژه: -

عنوان / موضوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیزات حفاظت فردی بهمراه دستگاه تنفسی

شرح مناقصه: خرید ۴۰۳ ست تجهیزات حفاظت فردی بهمراه دستگاه تنفسی

استان محل اجرا: تهران — شهر محل اجرا: تهران

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: ۷۰.۰ — ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: ۳۰.۰ %

طبقه بندی موضوعی: کالا

ردیف	طبقه بندی موضوعی	حوزه فعالیت
۱	کالا	پوشاک و کفش

شرح کلی حوزه فعالیت: کالا و تجهیزات

اطلاعات مناقصه گزار

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور — مسئول ثبت مناقصه: محمد حسین دایی حامد

مقام تشخیص فرآیند: مسعود نصرتی قزوینی نژاد — پست: معاون توسعه منابع و پشتیبانی

ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند: مجید فلاح جوشقانی — پست: ذیحساب

مرجع پاسخگویی: دایی حامد — کد پستی: ۱۳۱۸۷۳۳۵۱۶

آدرس: تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش کوچه میر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

اطلاعات تماس مرجع پاسخگویی

نام و نام خانوادگی: دایی حامد — واحد سازمانی: -

تلفن ثابت: ۰۲۱۶۳۹۰۱۸۶۰ — تلفن همراه: - — آدرس پست الکترونیکی: -

آدرس: -

اطلاعات تماس مسئول مناقصه

نام و نام خانوادگی: محمد حسین دایی حامد — واحد سازمانی: -

تلفن ثابت: - — تلفن همراه: - — آدرس پست الکترونیکی: -

آدرس: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

اعضای کمسیون مناقصه

ردیف	نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	سمت در مناقصه
۱	مسعود نصرتی قزوینی نژاد	معاون توسعه منابع و پشتیبانی	مقام تشخیص
۲	مجید فلاح جوشقانی	ذیحساب	ذیحساب
۳	مهدی علیزاده	مدیرکل امور اداری و پشتیبانی	مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه)

کمیته فنی / بازرگانی

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: مسعود نصرتی قزوینی نژاد — پست: معاون توسعه منابع و پشتیبانی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

کاربر تهیه کننده: محمد حسین دایی حامد

اطلاعات مالی /اقلام مصرفی

برآورد مالی: ۲۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد پول : ریال

اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد : خیر

نوع اعتبار: سایر ردیف بودجه: -

محل تامین اعتبار : سایر سقف اعتبار پیش بینی شده: -

پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: بلی

هزینه خرید اسناد مناقصه : -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)

مبلغ تضمین: ۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول : ریال

توضیحات : -

اطلاعات مالی

زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت : ۱۶:۰۰ مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت : ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت : ۱۴:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها : ۱۴۰۰/۰۵/۳۴ ساعت : ۰۸:۰۰

زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ساعت : ۱۴:۰۰

توضیحات : -

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره : ۱۹۱۰۰

تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۴

پیوست :

کمیسیون مناقصه

(صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه)

جلسه پیش از فراخوان مناقصات ذیل در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ با حضور اعضای کمیسیون مناقصه و سایر مدعوین مطابق لیست پیوست، در محل سالن جلسات طبقه هشتم ساختمان مرکزی سازمان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات و توضیحات ارائه شده توسط اعضا، موارد ذیل را تصویب نمود :

۱. با عنایت به تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۱۴۵ مورخ ۹۶/۲/۱۶ در خصوص الزام دستگاههای اجرایی کشور برای انجام کلیه معاملات اعم از خرید ، مناقصه و مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد.

۲. موضوع مناقصات به شرح ذیل تصویب گردید :

خرید ۱۲ دستگاه خودرو تانکر آب

خرید ۶۰ دستگاه ست هیدرولیک امداد و نجات

خرید ۴۰۲ عدد ست تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی بهمراه دستگاه تنفسی

***شایان ذکر است تجهیزات حفاظت فردی مورد اشاره در موضوع مناقصه شامل؛ لباس مخصوص آتش نشانی، چکمه، دستکش، کلاه و هود می باشد.**

۳. در خصوص خرید دستگاه هیدرولیک امداد و نجات و تجهیزات حفاظت فردی با توجه به برآورد مبلغ معامله و با عنایت به اینکه نیاز به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادات می‌باشد، مناقصات بصورت مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و برای خرید خودرو تانکر آب مناقصه عمومی تک مرحله ای تعیین گردید.

۴. ارکان مناقصه : مطابق بند (۱۷) ماده (۱) آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات عبارتند از :

- مناقصه گزار : سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، کمیسیون مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی

۵. مبلغ کل برآوردی مناقصات و میزان تضمین فرآیند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی مطابق جدول ذیل **(براساس ریال)** می باشد :

نام کالا	تعداد	مبلغ برآوردی هر دستگاه	مبلغ کل	میزان تضمین فرایند ارجاع کار	میزان مالیات برارزش افزوده	سهم سازمان	سهم شهرداری ها و دهیاریها
تانکر آب	۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ست هیدرولیک	۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات حفاظت فردی	۴۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶ تامین اعتبار خرید تانکر آب و ست هیدرولیک امداد نجات از منابع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲ سال ۱۴۰۰ می باشد و تامین اعتبار تجهیزات حفاظت فردی مبلغ ۵۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از منابع اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزای ۰۰۶ تاریخ سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۲۷، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزای ۰۰۱ تاریخ سررسید ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ و مبلغ ۱۳۲/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از منابع اعتبارات سرمایه ای، بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ تامین خواهد شد.

www.imo.org.ir

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۱۹۱۵۵

تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۴

پیوست :

کمیسیون مناقصه

(صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه)

* شایان ذکر است در خصوص مناقصه خرید ست هیدرولیک سهم شهرداریها به ازای هر ست ۱۰٪ به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۶۰ ست ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و در خصوص مناقصه خرید تجهیزات حفاظت فردی سهم شهرداریها و دهیاریها به ازای هر ست ۲۰٪ به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۴۰۲ ست ۴۸/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۷. برنامه زمانی مناقصات به شرح ذیل می باشد:

تاریخ جلسه پیش از فراخوان	تاریخ ثبت در سامانه	تاریخ انتشار آگهی		مهلت دریافت اسناد	مهلت تحویل اسناد	بازگشایی پاکات
۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴

۸. متن فراخوان مناقصات براساس فرمت تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه اطلاع رسانی آن مطابق قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

۹. اسناد مناقصات و نمونه قراردادها و دفترچه حداقل مشخصات فنی بازرگانی و جداول ارزیابی و امتیازدهی (بشرح پیوست)

مهدی جمالی نژاد
رئیس سازمان

مسعود نصرتی
جانشین رئیس ومعاون توسعه منابع و پشتیبانی

نجیبه فلاح چوشقانی
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مهدی علیزاده
مدیر کل امور اداری و پشتیبانی
(مسئول فنی)

www.imo.org.ir

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۳۷۰

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیسیون مناقصه خرید ۴۰۲ ست حفاظت فردی آتش نشانی(لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی، کلاه، دستکش، چکمه،هود)

(بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت)

پیرو دعوتنامه شماره ۲۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ جلسه بازگشایی پاکت «ج» (پیشنهاد قیمت) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای **خرید ۴۰۲ ست حفاظت فردی** به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۴ در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با حضور ریاست محترم سازمان، اعضای کمیسیون مناقصه، نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و سایر مدعوین و نماینده مناقصه گران در محل سالن جلسات سازمان تشکیل گردید. ابتدا ضمن تسلیم یک نسخه از صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی، گزارشی از فرآیند برگزاری مناقصه به حاضرین ارائه و سوالات مربوط توسط اعضای کمیته فنی بازرگانی پاسخ داده شد. امتیازات فنی و بازرگانی شرکت مطابق صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی (پیوست) به شرح جدول شماره (۱) اعلام می گردد:

جدول شماره ۱- امتیازات فنی بازرگانی نهایی

یگانه ایمن نامدار	ایمن پاد پارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۷۰۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰

به استناد بند «الف» ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و بند «۵» ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات که در شرایط عمومی مناقصه منتشر شده است، تعیین برنده مناقصه پس از اعمال فرمول تعیین برنده مطابق جدول شماره ۲ (جدول تعیین برنده) تکمیل و برنده مناقصه تعیین خواهد شد.

فرمول تعیین برنده

$L = \frac{(100 \times C)}{100 - [I \times (100-T)]}$	L= قیمت ترازشده	C=قیمت پیشنهادی درج شده در پاکت قیمت
	I=ضریب تأثیر امتیاز فنی و معادل ۴۰٪ میباشد.	T=امتیاز فنی پیشنهادها

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

www.imo.org.ir

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۳۷۰

تاریخ : ۱۴۰۲/۶/۱

پیوست :

جدول شماره ۲- بازگشایی پیشنهادات مالی و تعیین برنده

نام شرکت	امتیاز فنی بازرگانی	ضریب تاثیر	قیمت پیشنهادی هر دستگاه	قیمت کل	قیمت تراز شده هر دستگاه	قیمت تراز شده کل
یگانه ایمن نامدار	۷۰	۰.۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۳۲۸,۹۰۹,۰۹۰,۹۰۹
بنیان ایمن	۷۲	۰.۴	۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۴,۷۷۵	۲۶۶,۲۳۴,۴۵۹,۴۵۹
نارفوم کار	۷۷	۰.۴	۶۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۵,۷۷۱	۲۹۴,۰۵۳,۲۵۹,۹۱۲
ژرف اندیشان به ایمن	۸۴	۰.۴	۶۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۶۰۲,۵۶۴	۲۶۱,۹۴۴,۲۳۰,۷۶۹
ایمن پاد پارس	۶۶	به علت عدم کسب حداقل امتیاز فنی و بازرگانی لازم از گردونه مناقصه حذف گردید.				
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال		به علت عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و نمونه تجهیزات موضوع مناقصه ا از گردونه مناقصه حذف گردید				

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸/۷۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال هشت میلیاردو هفتصدو بیست و چهار میلیون ریال) می باشد.

تصمیمات کمیسیون :

۱. به استناد بند «الف» ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات، شرکت ژرف اندیشان به ایمن با قیمت پیشنهادی هر دستگاه ۶۰۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت کل پیشنهادی ۲۴۵/۱۷۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال برای ۴۰۲ ست حفاظت فردی(لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی، کلاه، دستکش، چکمه،هود) برنده تعیین می گردد. با توجه به اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی برنده مناقصه و سایر مناقصه گران بیش از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میباشد، لذا مناقصه فاقد برنده دوم میباشد.

۲. قرارداد موضوع این مناقصه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه و تامین اعتبار مربوطه منعقد خواهد شد.

مهدی جمالی نژاد
رئیس سازمان

مسعود نصرتی
جانشین رئیس ومعاون توسعه منابع و پشتیبانی

مجید فلاح جوشقانی
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مهدی علیزاده
مدیر کل امور اداری و پشتیبانی
(مسئول فنی)

۳. به استناد بند «ج» ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات، ضمانتنامه ارجاع کار (شرکت در مناقصه برنده، شرکت ژرف اندیشان به ایمن) تا زمان مبادله قرارداد نزد سازمان باقی می‌ماند و ضمانتنامه سایر شرکت کنندگان عودت می گردد.

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

www.imo.org.ir

وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۱۰۲
تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۲۴
پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید ست هیدرولیک امداد و نجات -مرداد ماه ۱۴۰۰

موضوع جلسه :

تدوین و بررسی نهایی مشخصات فنی ، تعیین حداقل امتیازات فنی بازرگانی ومعیارهای ارزیابی ، تهیه جدول زمان بندی تحویل ، تعیین ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میرمحمد علی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، زاچکانی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میراحمدیان (عضو کمیته فنی بازرگانی)، فرج الهی (عضو کمیته فنی بازرگانی) دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی) حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، خلفی (عضو و دبیرکمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات در خصوص تدوین مشخصات فنی خودروهای مذکور ، جلسه با حضور اعضادر محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بحث وبررسی و استماع نظرات حاضرین در جلسه ، دفترچه مشخصات فنی خودرو حاوی حداقل مشخصات فنی قابل قبول به تائید اعضا رسید که به پیوست این صورتجلسه می باشد.
- حداقل امتیاز فنی مورد قبول ۴۹۰ امتیاز (از مجموع ۷۰۰ امتیاز بخش فنی) و مجموعا حداقل امتیاز فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰ ٪ از مجموع امتیازات فنی بازرگانی می باشد همچنین معیارهای ارزیابی نیز به پیوست می باشد
- قیمت برآوردی هر دستگاه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد
- میزان ضریب تاثیر ۴۰٪ تعیین می گردد.
- **امضا حاضرین درجلسه**

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۶۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱
www.imo.org.ir

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مشخصات فنی مناقصه عمومی ابزار هیدرولیک امداد و نجات- مرداد ۱۴۰۰

شرایط عمومی

- کلیه تجهیزات ساخت و تولید برند های معتبر اروپای غربی باشد.
- کلیه تجهیزات دارای استاندارد EN13204 و NFPA1936 باشد.
- مشخصات فنی و نمودارهای عملکردی (بر اساس قدرت و اندازه بازشوندگی) ابزارها ارائه گردد.
- ابزارها دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش باشد.
- فهرست قراردادهای منعقده در ۵ سال گذشته با ذکر شماره تلفن کارفرما و مشخصات فنی ابزارها.
- رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه ارائه گردد.
- دفترچه اپراتوری و سرویس نگهداری به تعداد ابزارها به زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد.
- برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و سرویس نگهداری ابزارها برای ۹۰ نفر از نمایندگان کارفرما با نظر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و درصورت نیاز کارفرما برای یک دوره دیگر برگزار شود.
- مدارک حمل و اصالت کالا ارائه گردد.
- ابزارها تولید سال ۲۰۲۱ میلادی باشد.
- استفاده از تکنولوژی های نوین در امتیاز دهی مد نظر قرارخواهد گرفت.
- کلیه مناقصه گران بایستی آمادگی و شرایط لازم جهت تست ابزارها برای مشاهده کمیته فنی را داشته باشند.
- مناقصه گران باید فضا، تجهیزات و ابزار تست و تعمیر، کالای موضوع قرارداد را داشته باشند

موتور پمپ

- دارای دو خروجی با کوپلینگ تک از نوع Quick Touch
- موتور باید مجهز به فریم فلزی محافظ و دستگیره حمل باشد.
- فشار کاری: حداقل ۷۰۰ بار
- وزن: حداکثر ۲۵ کیلوگرم
- قابلیت استفاده در دو خروجی همزمان
- قابلیت باز و بسته کردن کوپلینگ ها در زمان روشن بودن موتور
- دارای موتور بنزینی ۴ زمانه، متناسب با توان مورد نیاز پمپ هیدرولیک ست امداد و نجات
- با قابلیت عملکرد در دو فشار (کم فشار و پرفشار)
- دارای سیستم تنظیم کننده دور اتوماتیک موتور باشد.
- دارای نمایشگر سطح روغن

شلنگ

- شلنگ از نوع کوآکسیال
- فشار کاری شلنگ حداقل ۷۰۰ بار
- شلنگ ها در ۲ رنگ ارائه گردد.
- شلنگها با اتصال Quick Touch باشد.

تیجی

- حد اقل اندازه باز شدن تیغه ها ۱۹۰ میلی متر
- توان برش بر مبنای EN13204 و NFPA1936 در مقاطع A,B,C,D,E (جدول عملکردی برش ضمیمه می باشد.)و همچنین قدرت برش بر اساس جدول EN مطابق با گروه J
- مطابق نمودار پیوست اسناد مناقصه

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مشخصات فنی مناقصه عمومی ابزار هیدرولیک امداد و نجات– مرداد ۱۴۰۰

- **مطابق نمودار پیوست اسناد مناقصه**
- **دارای دستگیره ارگونومیک جهت راحتی حین عملیات**
- **ارائه تیغه های یدکی یک دست برای هر قیچی**
- **حد اکثر وزن : ۲۰ کیلوگرم**
- **تیغه ها از جنس مقاوم با طول عمر بالا**
- **دارای یک جفت تیغه یدکی برای هر دستگاه.**

فک

- **حداقل بازشدن دهانه ۷۵۰ میلیمتر**
- **حداقل قدرت بازکنندگی در ۲،۵ سانتی متر اول نوک فک ، ۴۵ کیلو نیوتن**
- **حد اکثر وزن ۲۰ کیلوگرم**
- **دارای دستگیره ارگونومیک جهت راحتی حین عملیات**
- **قدرت کشش با زنجیر: بین ۵۰ تا ۵۰۰ کیلو نیوتن**
- **فک و بدنه از جنس آلیاژهای سبک و مقاوم**
- **فک ها دارای لبه های شیار دار جهت جلوگیری از لغزش باشند**
- **دارای ست زنجیر و آداپتور باجعبه مربوطه قابل حمل**

رم جک

- **رم جک تلسکوپی از نوع یک طرفه (۲ مرحله ای)**
- **دارای دستگیره جهت حمل و سری قابل چرخش**
- **طول بسته حداکثر ۶۰۰ میلی متر**
- **طول بسته بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلی متر و طول باز بین ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰**
- **قدرت پیستون اول : حد اقل : ۱۸۰ کیلو نیوتن**
- **قدرت پیستون دوم: حد اقل : ۸۰ کیلو نیوتن**
- **وزن : حداکثر ۱۸ کیلوگرم**
- **پایه های نگهدارنده رم جک**

اقلام تکمیلی:

- **محافظ کیسه هوا راننده**
- **ست تثبیت کننده چوبی**
- **برای هر ست یک گالن روغن هیدرولیک مخصوص دستگاه و همچنین یک ست کامل برای سرویس دوره ای شامل فیلتر روغن، فیلتر هوا، شمع و روغن موتور (موتورپمپ) و یک جفت تیغه یدکی برای قیچی بدون دریافت هزینه در اختیار تحویل گیرنده ست امدادی گذاشته شود.**

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید ست هیدرولیک امداد و نجات مرداد ماه ۱۴۰۰

امتیازات فنی			
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	مشخصات (تکمیلی توسط شرکت کنندگان در مناقصه)
۱	موتور پمپ	۲۵۰	
۲	قیچی	۱۲۵	
۳	فک	۱۲۵	
۴	رم جک	۱۰۰	
۵	شلنگ	۱۰۰	
جمع		۷۰۰	
امتیازات بازرگانی			
۱	حسن سابقه	۱۷۰	
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۲۰	
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۴۰	
۴	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۰	
۵	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۳۰	
جمع امتیازات بازرگانی		۳۰۰	
جمع امتیازات فنی بازرگانی		۱۰۰۰	

حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر ملی بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲-۷-۵
تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۱۳
پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خریدلباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی و تجهیزات حفاظت فردی(کلاه، چکمه، دستکش، هود) -مرداد ماه ۱۴۰۰

موضوع جلسه :

تدوین و بررسی نهایی مشخصات فنی ، تعیین حداقل امتیازات فنی بازرگانی ومعیارهای ارزیابی ، تهیه جدول زمان بندی تحویل ، تعیین ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میرمحمد علی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، زاچکانی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میراحمدیان (عضو کمیته فنی بازرگانی)، فرج الهی (عضو کمیته فنی بازرگانی) دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی) حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، خلفی (عضو و دبیرکمیته فنی بازرگانی)، کربلایی حسنی (عضو کمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات در خصوص تدوین مشخصات فنی خودروهای مذکور ، جلسه با حضور اعضادر محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بحث وبررسی و استماع نظرات حاضرین در جلسه ، دفترچه مشخصات فنی خودرو حاوی حداقل مشخصات فنی قابل قبول به تائید اعضا رسید که به پیوست این صورتجلسه می باشد.
- حداقل امتیاز فنی مورد قبول ۴۹۰ امتیاز (از مجموع ۷۰۰ امتیاز بخش فنی) و مجموعا حداقل امتیاز فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰ ٪ از مجموع امتیازات فنی بازرگانی می باشد همچنین معیارهای ارزیابی نیز به پیوست می باشد
- قیمت برآوردی هر دستگاه ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد
- میزان ضریب تاثیر ۴۰٪ تعیین می گردد.
- **امضا حاضرین درجلسه**

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱
www.imo.org.ir

حداقل مشخصات فنی و عمومی دستگاه تنفسی- مرداد ماه ۱۴۰۰

دستگاه تنفسی:

دارای استاندارد NFPA1852 سال ۲۰۱۳ یا EN 136/137 از برندهای معتبر ،

دارای Fire Fighting Approval

سیستم دستگاه:

فشار مثبت ، مدار باز ، تقلیل فشار دو مرحله ای ، دمای کارکرد ۶۰+ تا ۳۰- درجه سانتیگراد، دارای محل اتصال شلنگ به نفر دوم و Air Line به دستگاه، دستگاه تنفسی باید با برند مشخص و دارای استانداردهای فوق الذکر باشد. محصول فوق همراه با مشخصات کامل می بایست در سایت کارخانه قابل مشاهده باشد

نوع سیلندر:

۱. کامپوزیت با لاینر Pet یا آلومینیم
۲. دارای نوار شبرنگ در زیر آخرین لایه بیرونی سیلندر
۳. شیر اصلی باید مجهز به EFV –Excess Flow Valve(شیراطمینان جریان هوا) باشد
۴. فشار کارکرد : bar۳۰۰
۵. ظرفیت حجم مایعی سیلندر: ۶٫۶ تا ۶٫۹ لیتر
۶. مشخصات فنی مربوط به سیلندر بصورت برچسب قابل قبول نبوده و الزاما میبایست در زیر آخرین لایه قرار گرفته و قابل رویت باشد.
۷. تاریخ تولید حداقل سال ۲۰۱۹ باشد
۸. دارای روکش مناسب (مقاوم در برابر حریق) بر روی سیلندر

مشخصات کوله پشتی :

۱. از جنس پلی آرامید یا کولار با وزن سبک و مقاوم در برابر حرارت ، ضربه ، ارگونومی مناسب ، حفره های عبور هوا
۲. دارای پد در قسمت سرشانه
۳. قابلیت سهولت تنظیم بر روی شانه و کمر
۴. شبرنگ از جنس 3M روی شانه بندهای شانه
۵. بند کمر از نوع سریع الاتصال و قلاب مقاوم
۶. فشارسنج دارای قاب محافظ و یا قاب نگه دارنده
۷. دارای محل اتصال لوله کمکی به نفر دوم همراه با هود نجات برای نفر دوم(Rescue Hood)
۸. DEMAND VALVE منفصل با قابلیت باز و بسته شدن سریع از ماسک(با یک یا دوکلیپس) ، اندازه آن مانع دید کاربر نشود ، بدون دکمه ریست و به محض آزاد کردن از ماسک به صورت اتوماتیک خروج جریان هوا بسته شود
۹. فشار سنج دارای صفحه از نوع شب نما با محل مناسب قابل رویت جهت کاربر
۱۰. سوت خبر حداقل ۹۰ دسی بل

مشخصات ماسک :

۱. جنس ماسک سیلیکون یا EPDM از نوع ضد حساسیت مقاوم در برابر حرارت و دارای بندهای قابل تنظیم
۲. جنس طلق ماسک از نوع مقاوم در برابر خش و حرارت ضد اشعه UV و ضدبخار باشد.
۳. با دید پانوراما
۴. دارای نیم ماسک در داخل ماسک و سیستم ضد بخار
۵. صفحه عبور صدا
۶. دارای کیسه محافظ ماسک

توضیحات :

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است جهت تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.
۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.
۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.
۵. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.
۶. تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد
۷. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداندبر روی نمونه ها انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.
۸. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.
۹. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.
۱۰. تاریخ تولید اقلامی که در قالب این مناقصه به سازمان تحویل خواهد شد، با نظر کارفرما خواهد بود.
۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش توسط فروشنده الزامیست

حداقل مشخصات فنی و عمومی لباس آتش نشانی- خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات عمومی لباس :

الف) اورکت مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایقNOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی اورکت ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای نیم دستکش آرامیدی با قابلیت تعویض (دوخت از رو) ، دارای پد در سرشانه ها دارای ضربه گیر آرنج از داخل و پوشش سطح رویی از جنس کولار مقاوم در برابر سایش و پارگی ، ترجیحا انتهای لبه کت مقاوم در برابر سایش از جنس کولار، دارای بند قابل تنظیم در یقه و مچها ، دارای زیپ ایمنی مقاوم در برابر حرارت و قابلیت باز شوندگی از بالا و پایین کت و دوخته شده از بیرون و قابلیت تعویض (ضد آب) همراه با قاب جسب دار، ارائه طرح شکل ظاهری اورکت بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، جانمایی جیب پاکتی بر روی سینه به منظور استقرار بیسیم دستی و مقر مناسب جهت استقرار چراغ قوه انفرادی روی سینه و دارای یک جیب داخلی قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)،

ب) شلوار مقاوم در برابر حریق

حداقل سه لایه، پارچه از جنس الیاف با ترکیب ۷۵٪ متاآرامید+ ۲۳٪ پاراآرامید، و ۲٪ آنتی استاتیک لایه بیرونی مقاوم در برابر شعله و حرارت ، وزن پارچه ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم بر متر مربع ، لایه میانی مقاوم در برابر نفوذ حرارت ، لایه ضد رطوبت با قابلیت تنفس از جنس های EPTFE لمینت شده مقاوم در برابر حرارت و نفوذ رطوبت ، لایه آستر داخلی عایقNOMEX VISCOSE FR - جنس نخ دوخت نومکس هم رنگ پارچه رویی و صددرصد ضد آب - نوار شبرنگ (3M) با ابعاد استاندارد منصوب بر روی شلوار ، قابلیت دسترسی آسان به لایه های داخلی جهت بازدید و انجام تعمیرات احتمالی ، دارای جیب در دار بالای زانو در دوطرف ، تقویت زانو جهت مقاوم نمودن در برابر سطوح ناهموار و اجسام برنده و تیز از دو لایه پاراآرامید (کولار- کربن ضد برش) دارای ارگوپد ، دارای زیپ چسبی مقاوم (حرارت ، کشش و رطوبت) ، در قسمت جلوی شلوار با دکمه ، دارای بند قابل تنظیم در داخل کمر، ارائه طرح شکل ظاهری شلوار بر اساس نمونه مورد نظر سازمان ، دارای بند شانه ای (نگهدارنده شلوار) مقاوم و پهن با قابلیت تنظیم سایز و امکان تعویض آسان ،انتهای لبه شلوار از جنس مقاوم کولار ، دارای نوارهای طولی و عرضی استاندارد 3M

مقاوم در برابر حرارت، قابلیت شستشوی مداوم در آب بدون تغییر رنگ و ازبین رفتن لایه های داخلی و خاصیت بافت پارچه (حداقل سی بار)

توضیحات :

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر جهانی بر اساس استانداردهای ذیل و ارائه مستندات معتبر مربوطه الزامی است:
- ISO11999 EN469 - EN1149- EN343 - EN20811- EN31092- ISO15025 -ISO17493-

EN340

- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد نظر سازمان بر اساس استانداردهای قید شده (در رابطه با تست مانکن حراراتی).
- مجموع وزن اورکت و شلوار در سایز M-RE حدود ۴ کیلوگرم باشد
- گواهی های ارائه شده فقط از آزمایشگاههای معتبر بین المللی مورد تائید سازمان و صادر کننده گواهی استاندارد و دارای کد رهگیری مورد تائید میباشد.
- رنگ کت و شلوار Dark-Blue باشد.

۱. شرکت کنندگان در مناقصه لازم است تا تهیه اسناد و مستندات دقت لازم را نمایند تا بین اطلاعات اعلامی و کاتالوگها و نمونه ارائه شده هیچ گونه مغایرتی نباشد . همچنین در هریک از بخشها می باید یک پیشنهاد مشخص ارائه گردد. عدم رعایت موارد مذکور سبب رد پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه می گردد.

۲. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.

۳. ارائه کلیه مستندات فنی ، آزمایشگاهی و بازرگانی برای کلیه اقلام موضوع مناقصه الزامی است.

۴. ارائه دفترچه راهنما به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن الزامی است.

۵. برنده مناقصه مکلف به ارائه لباس براساس سایزبندی مورد نظر سازمان می باشد.

۶. مناقصه گر می بایست دفترچه مشخصات فنی را بر اساس ترتیب موارد فوق الذکر تنظیم و به صورت تایپی به همراه فهرست عناوین تهیه و ارائه نماید.

۷. تبعات عملکرد نامطلوب احتمالی اقلام موضوع مناقصه در کلیه عملیاتهای امداد و نجات (به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری) به عهده فروشنده می باشد

۸. سازمان اختیار دارد هرگونه آزمایش مخرب و غیر مخرب که برای اثبات کیفیت محصول لازم بداند را انجام دهد. بدیهی است خسارت وارده به اقلام آزمایش شده به عهده مناقصه گر خواهد بود.

۹. کل اقلام موضوع مناقصه می باید دارای گواهی نامه ها و استانداردهای ذکر شده باشد و برنده مناقصه مکلف است نسبت به اخذ آنها اقدام نماید و سازمان مخیر است جهت کنترل صحت آن نسبت به ارسال نمونه و مستندات مربوطه طی دفعات لازم به آزمایشگاههای معتبر بین المللی و صادر کننده مستندات (به تشخیص سازمان) اقدام نماید . یادآور می شود کلیه هزینه های مرتبط بر عهده مناقصه گر می باشد.

۱۰. برنده مناقصه مکلف است تغییرات جزئی احتمالی را که خریدار بمنظور بهبود کیفیت و کارایی محصول نیاز بداند را بدون دریافت هزینه اضافه اعمال نماید.

۱۱. ارائه دو سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش الزامیست

تولید کنندگان لباس آتش نشانی در داخل کشور ضروری است به موارد زیر توجه نمایند:

۱. به منظور ارتقای توانمندی های صنعت داخلی کشور و افزایش دانش فنی و امکان ایجاد تولید لباس های آتش نشانی منطبق بر استانداردهای روز دنیا در داخل ، چنانچه شرکتهایی بتوانند نسبت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی ، تحت لیسانس یکی از تولید کنندگان معتبر بین المللی صاحب تکنولوژی اقدام به تولید نمایند ، ضمن اینکه این موضوع در جدول امتیازات فنی بازرگانی دارای امتیاز ویژه می باشد ، لازم است مناقصه گر اسناد مثبته توافق تولید و انتقال دانش فنی و تکنولوژی با شرکت تولید کننده اصلی را به همراه اسناد مناقصه ارائه نماید.

۲. تولیدکنندگان داخلی لباس آتش نشانی علاوه بر ارائه اسناد استانداردهای ذکر شده از مراکز معتبر بین المللی در مورد لباس آتش نشانی موظفند مدارک معتبر از کارخانجات و یا تامین کنندگان اصلی و معتبر پارچه ها و دیگر اقلام مورد نیاز را ارائه نمایند.

حداقل مشخصات فنی تجهیزات حفاظت فردی – خرداد ۱۴۰۰

هود (مقنعه) :

از جنس صد درصد نومکس با قابلیت پوشش گردن و شانه دارای استاندارد NFPA1971.2013/EN13911

کلاه:

کلاه مخصوص FIRE FIGHTING دارای استاندارد NFPA1971/EN443:2008 مقاوم در برابر ضربه و حرارت – تجهیزات داخلی با قابلیت تنظیم و تعویض قطعات – بند چانه قابل تنظیم و فیکس شدن و امکان بستن سریع – دارای طلق مقاوم در برابر حرارت و ضربه – محافظ گردن متصل به کلاه (لایه بیرونی از جنس آلومینیوم KEVLAR و لایه داخلی از جنس نومکس) رنگ کلاه RED RAL 3020 به همراه 3M

دستکش :

دارای استاندارد NFPA1951/EN 659-2008 – مقاوم در برابر سرما و گرما – لایه بیرونی از جنس PBI و تقویت رویه دستکش با جنس KEVLAR - لایه میانی ضد آب و رطوبت ، قابل تنفس – مقاوم در برابر نفوذ رطوبت – دارای تست پایداری و عمر دستکش – دارای طراحی و ارگونومی مناسب و حساسیت لمسی – دارای قابلیت آب بندی مناسب از ناحیه مچ – مقاوم در برابر سایش ، برش ، سوراخ و پاره شدن مطابق استاندارد EN388 – ضد لغزش – دارای پوشش کامل KEVLAR بدون درز ، یک تکه در قسمت کف دست و سرانگشتان – قابل شستشو – دارای نوار شب رنگ.

چکمه:

مخصوص آتش نشانی دارای استاندارد HEAVEY DUTY – EN 345-2013& EN15090-2006 تیپ ۲ کلاس ۲ از جنس لاستیک مقاوم در برابر لغزش ، مواد شیمیائی- تقویت یکپارچه کف چکمه با فولاد یا کامپوزیت و انعطاف پذیری مناسب – تقویت سرپنجه ها با فولاد (پنجه فولادی) یا کامپوزیت ،دارای دستگیره جهت آسان پوشیدن

توضیحات:

۱. شرکت کنندگان مناقصه الزاما باید یک سری کامل از اقلام موضوع مناقصه را هنگام ارائه پیشنهاد ، جهت انجام بررسی و آزمایش های لازم تحویل سازمان نمایند. عدم ارائه اقلام مذکور از موجبات رد پیشنهاد شرکت در مناقصه خواهد بود.
۲. ارائه دو سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش
۳. ارائه کاتالوگ ها ، گواهی استانداردها و سایر اطلاعات مربوط به اقلام موضوع مناقصه الزامی است .
۴. آموزش کاربری برای ۶۰ نفر

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید **لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی،تجهیزات حفاظت فردی مرداد ماه ۱۴۰۰**

امتیازات فنی			
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	مشخصات (تکمیلی توسط شرکت کنندگان در مناقصه)
۱	دستگاه تنفسی	۳۰۰	
۲	اورکت	۱۶۰	
۳	شلوار	۱۱۰	
۴	کلاه	۵۰	
۵	دستکش	۴۰	
۶	چکمه	۳۰	
۷	هود	۱۰	
	جمع امتیازات فنی	۷۰۰	
امتیازات بازرگانی			
۱	حسن سابقه	۱۰۰	
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۴۰	
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۳۰	
۴	انتقال تکنولوژی و تولید لباس تحت لیسانس	۴۰	
۵	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۵	
۶	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۴۵	
	جمع امتیازات بازرگانی	۳۰۰	
	جمع امتیازات فنی بازرگانی	۱۰۰۰	

حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر می بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۴۹۴

تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱

پیوست :

به نام خدا

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید ۴۰۲ ست لباس آتش نشانی، تجهیزات حفاظت فردی(کلاه، دستکش، چکمه، هود و دستگاه تنفسی)

موضوع جلسه :

بررسی و ارزیابی و امتیازدهی شرکت کنندگان در مناقصه

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی) میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی) زارعی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی(عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی(عضو کمیته فنی بازرگانی) کربلایی حسنی(عضو کمیته فنی بازرگانی) خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)


مشروح جلسه : پیرو ارسال پاکات ب شرکت کنندگان در مناقصه شرکتهای یگانه ایمن نامدار، مدیریت پروژه های صنعتی ابدال، ایمن پادپارس، بنیان ایمن، ژرف اندیشان به ایمن، نارفوم کار جلسه ای با حضور اعضا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ در محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بررسی پاکت ب شرکتهای مذکور و اسناد مناقصه اعضا طبق جدول پیوست نسبت به امتیازدهی بر اساس جدول ارزیابی و امتیازدهی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمودند.
- شایان ذکر است وفق صورتجلسه کمیسیون مناقصه به شماره ۲۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، امتیاز مربوط به شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال به دلیل عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و نمونه های موضوع مناقصه جهت بررسی در کمیته فنی و بازرگانی صفر لحاظ گردید.

یگانه ایمن نامدار	مدیریت پروژه های صنعتی ابدال	ایمن پادپارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۷۰۰	۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی،تجهیزات حفاظت فردی مرداد ماه ۱۴۰۰

امتیازات فنی							
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	یگانه ایمن نامدار	ایمن پاد پارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۱	دستگاه تنفسی	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۹۰	۲۵۰
۲	اورکت	۱۶۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۵
۳	شلوار	۱۱۰	۱۰۰	۸۰	۷۵	۷۵	۷۰
۴	کلاه	۵۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۵	دستکش	۴۰	۲۰	۲۰	۲۰	۳۵	۳۰
۶	چکمه	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۷	هود	۱۰	۰	۰	۵	۱۰	۵
جمع		۷۰۰	۵۴۰	۴۹۵	۴۹۰	۶۰۰	۵۴۰
امتیازات بازرگانی							
۱	حسن سابقه	۱۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۵۰
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۲۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۰
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۴۰	۲۵	۲۰	۲۰	۴۰	۳۰
۴	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۰	۲۵	۳۵	۳۵	۳۰	۲۵
۵	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۳۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵
جمع امتیازات بازرگانی		۳۰۰	۱۶۰	۱۶۵	۲۳۰	۲۴۰	۲۳۰
جمع امتیازات فنی بازرگانی		۱۰۰۰	۷۰۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰



حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر می بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۲۲۶۹۶

تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱

پیوست :

به نام خدا

صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی مناقصه خرید ۴۰۲ ست لباس آتش نشانی، تجهیزات حفاظت فردی(کلاه، دستکش، چکمه، هود و دستگاه تنفسی)

موضوع جلسه :

بررسی و ارزیابی و امتیازدهی شرکت کنندگان در مناقصه

حاضرین درجلسه آقایان:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی) میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی) زارعی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی(عضو کمیته فنی بازرگانی)، بیضاوی(عضو کمیته فنی بازرگانی) کربلایی حسنی(عضو کمیته فنی بازرگانی) خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)

مشروح جلسه : پیرو ارسال پاکات ب شرکت کنندگان در مناقصه شرکتهای یگانه ایمن نامدار، مدیریت پروژه های صنعتی ابدال، ایمن پادپارس، بنیان ایمن، ژرف اندیشان به ایمن، نارفوم کار جلسه ای با حضور اعضا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ در محل سالن جلسات اداره کل پشتیبانی وامور اداری تشکیل و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه بدین صورت تصمیم گیری نمودند:

- پس از بررسی پاکت ب شرکتهای مذکور و اسناد مناقصه اعضا طبق جدول پیوست نسبت به امتیازدهی بر اساس جدول ارزیابی و امتیازدهی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمودند.
- شایان ذکر است وفق صورتجلسه کمیسیون مناقصه به شماره ۲۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، امتیاز مربوط به شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال به دلیل عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و نمونه های موضوع مناقصه جهت بررسی در کمیته فنی و بازرگانی صفر لحاظ گردید.

یگانه ایمن نامدار	مدیریت پروژه های صنعتی ابدال	ایمن پادپارس	بنیان ایمن	ژرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۷۰۰	۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰

جدول امتیازات فنی و بازرگانی مناقصه خرید لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی،تجهیزات حفاظت فردی مرداد ماه ۱۴۰۰

امتیازات فنی							
ردیف	شرح موضوع	حداکثر امتیاز	یگانه ایمن نامدار	ایمن پاد پارس	بنیان ایمن	زرف اندیشان به ایمن	نارفوم کار
۱	دستگاه تنفسی	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۹۰	۲۵۰
۲	اورکت	۱۶۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۵
۳	شلوار	۱۱۰	۱۰۰	۸۰	۷۵	۷۵	۷۰
۴	کلاه	۵۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۵	دستکش	۴۰	۲۰	۲۰	۲۰	۳۵	۳۰
۶	چکمه	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۷	هود	۱۰	۰	۰	۵	۱۰	۵
	جمع	۷۰۰	۵۴۰	۴۹۵	۴۹۰	۶۰۰	۵۴۰
امتیازات بازرگانی							
۱	حسن سابقه	۱۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۵۰
۲	سابقه نمایندگی انحصاری	۲۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۰
۳	سهم بازار فروش ایران و جهان	۴۰	۲۵	۲۰	۲۰	۴۰	۳۰
۴	مدت گارانتی و وارانتی مازاد	۴۰	۲۵	۳۵	۳۵	۳۰	۲۵
۵	مدت زمان تحویل (زودتر از موعد)	۳۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵
	جمع امتیازات بازرگانی	۳۰۰	۱۶۰	۱۶۵	۲۳۰	۲۴۰	۲۳۰
	جمع امتیازات فنی بازرگانی	۱۰۰۰	۷۰۰	۶۶۰	۷۲۰	۸۴۰	۷۷۰

حداقل امتیاز مورد قبول ۴۹۰ امتیاز از ۷۰۰ امتیاز بخش فنی میباشد و مناقصه گر می بایست حداقل ۷۰٪ امتیاز فنی و بازرگانی را کسب نماید.

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره : ۳۰۶۰۵

تاریخ : ۱۴۰۰/۷/۲۷

پیوست :

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته فنی و بازرگانی با موضوع مناقصه خرید ۴۰۲ ست حفاظت فردی آتش نشانی(لباس آتش نشانی، دستگاه تنفسی، کلاه، دستکش، چکمه،هود)

تاریخ جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شرکت کنندگان در جلسه:

رزمیان فر (عضو کمیته فنی بازرگانی)، میرمحمدعلی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، زارعی(عضو کمیته فنی بازرگانی)، حسینی (عضو کمیته فنی بازرگانی)، نورالهی(عضو کمیته فنی بازرگانی)، دایی حامد (عضو کمیته فنی بازرگانی)، خلفی (دبیر و عضوکمیته فنی بازرگانی)، میراحمدیان (عضو کمیته فنی بازرگانی)

با عنایت به نامه شماره ۲۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و امورفنی با موضوع اعتبار گواهی نامه استاندارد سیلندر و پاسخ شرکت ژرف اندیشان به ایمن با نامه شماره ۲۹۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و نظر به بررسی اسناد و مدارک، گواهینامه استاندارد ارائه شده در رابطه با سیلندر دستگاه تنفسی موضوع مناقصه شماره ۲۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۰۴، مورد تائید کمیته فنی و بازرگانی قرار گرفت.

www.imo.org.ir

تهران - خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۱۸۴ کد پستی: ۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹ الی ۶۳۹۰۱

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۲۹۷۷۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"

مدیرعامل محترم شرکت ژرف اندیشان به ایمن

موضوع: گواهینامه استاندارد کپسول شرکت ژرف اندیشان

باسلام و احترام؛

نظر به بررسی کمیته فنی و بازرگانی این سازمان و عدم اعتبار گواهینامه استاندارد ارائه شده برای سیلندر دستگاه تنفسی مناقصه ۴۰۲ ست لباس و تجهیزات حفاظت فردی مربوط به مناقصه شماره ۲۰۰۰۰۰۴۲۴۰۰۰۰۰۴، توسط آن شرکت، مقتضی است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به ارائه گواهینامه معتبر به این اداره کل اقدام نمایید، در غیر اینصورت بر اساس مفاد اسناد مناقصه اقدام خواهد گردید.

مهدی علیزاده

مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی

رونوشت:

جناب آقای نصرتی جانشین محترم رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار

جناب آقای موفق مشاور محترم رئیس و مدیر کل حراست و پدافند غیر عامل پیرو مذاکره جهت آگاهی

جناب آقای حسینی معاون محترم تجهیزات و پشتیبانی اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی جهت اطلاع و اقدام لازم.

تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۴
شماره: ۰۰/ص/۳۸۷۹
پیوست: دارد

شرکت بازرگانی ژرف اندیشان به ایمن

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شماره ثبت: ۲۹۸۹۸
تاریخ :۱۴۰۰/۰۷/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای علیزاده
مدیر کل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی

موضوع : مناقصه خرید ۴۰۲ ست تجهیزات حفاظت فردی

با سلام

احتراما ، بازگشت به نامه شماره ۲۹۷۷۷ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ بدینوسیله به استحضار می رساند سیلندر دستگاه تنفسی پیشنهادی این شرکت با برند متال ساخت کشور چین توسط آزمایشگاه ECM ایتالیا بر اساس استاندارد اروپایی EN12245:2009+A1:2011 به شماره آزمایش P161123.LMTQC45 مورد تست و تایید قرار گرفته و تا تاریخ میلادی ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ معتبر می باشد.

شماره آزمایش فوق از سایت ECM (پیوست۱) به آدرس:

http:// certificate. entecerma.it/en/certificateverification.aspx# قابل دانلود است و صلاحیت تست انجام شده و آزمایشگاه مربوطه در سایت Nando نیز قابل استعلام است و نوع آزمایش 2014/68/EU Directive-AnnexIII در لینک ذیل قابل مشاهده می باشد: (پیوست ۲)

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_50158&filter=DNB

(در صورت عدم دستیابی به اطلاعات ارائه شده، شرکت آمادگی تشریح حضوری در آن اداره محترم را دارد.)

شایان ذکر است این شرکت به عنوان یکی از توانمند ترین شرکت های تامین کننده تجهیزات انفرادی در سراسر کشور می باشد و با توجه به حساسیت ها و علایق هئیت مدیره اش فارغ از بحث کارشناسی شرکتها تمامی اصول فنی و نظارتهای استانداردی را به نحو احسن مورد بررسی قرار می دهد، اما از آنجایی که اعضا محترم کمیسیون فنی سازمان شهرداریها و دهیاریها نیز از این دیدگاه شرکت ژرف اندیشان به ایمن با خبر هستند متاسفانه با ایجاد حساسیت های برون سازمانی و ترس از بابت مواجهه با دستگاه های نظارتی در آینده بدون بررسی دقیق از این موارد

آدرس شرکت : بلوار مرزداران ، نبش بلوارشهید آریافر ، ساختمان کوه نور ، پلاک ۱۲ طبقه ۳ تلفن : ۴۴۲۴۷۷۲۹ – ۴۴۲۶۲۱۴۶ فکس : ۴۴۲۴۷۷۲۹ داخلی ۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۴
شماره: ۰۰/ص/۳۸۶۹
پیوست: دارد

شرکت بازرگانی ژرف اندیشان به ایمن

که در قبال شرکتهای قبل اعمال نمی شده به این شرکت ابلاغ کتبی می گردد که این عملکردها باعث دلسردی و بی اهمیت شدن کیفیت کالاهای پیشنهادی این شرکت می شود که به مراتب در مقایسه با کالاهای خریداری شده در دوره های قبل سازمان شهرداریها در سطح بسیار بالاتری قرار دارد. مستحضر باشید با گذشت بیش از یک ماه از امضا قرارداد فوق توسط این شرکت اقدام به مبادله و پرداخت پیش پرداخت صورت نگرفته که ضرر و زیان زیادی را تاکنون برای این شرکت به بار داشته و موارد نیز در نامه شماره ۳۸۶۴/ص/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به آقای دکتر نصرتی اعلام گردیده و هر گونه افزایش نرخ ارز و مواردی که موجب بهم خوردن زمانبندی تحویل و ضرر و زیان این شرکت گردد به عهده خریدار می باشد.
کماکان از لطف و عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تقدیم و احترام
شرکت بازرگانی ژرف اندیشان به ایمن (سهامی خاص)
مدیر عامل بهنام فتاح

رونوشت:
- جناب آقای نصرتی، جانشین محترم رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار
- جناب آقای موفق، مشاور محترم رئیس و مدیر کل حراست و پدافند غیر عامل جهت استحضار
- جناب آقای حسینی، معاون محترم تجهیزات و پشتیبانی اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی جهت استحضار

آدرس شرکت : بلوار مرزداران ، نبش بلوارشهید آریافر ، ساختمان کوه نور ، پلاک ۱۲ طبقه ۳ تلفن : ۴۴۲۴۷۷۲۹ – ۴۴۲۶۲۱۴۶ فکس : ۴۴۲۴۷۷۲۹ داخلی ۵

Attestato CE di tipo
Esame UE del tipo
EU – Production Type Certificate
n. 0P161123.LMTQC45

Rilasciato ai sensi della Direttiva 2014/68/UE– Allegato III
Issued according to 2014/68/EU Directive – Annex III

Richiedente ***Applicant***			
Ragione Sociale *Company Name*	Liaoning Metal Technology Co., Ltd		
Sede Legale *Registered office*	B1b District, No.7 Road, Zhongxing Street, Fushun Economic Development Zone, Liaoning Province, China		
Apparecchio / Insieme *Equipment / Assembly*	Fully Wrapped Composite Cylinders		
Categoria PED *PED Category*	IV	Fluido *Fluid*	Group I
Serie *Series*	Fully Wrapped Composite Cylinders	Modello *Model*	CRPIII-(55-214)-(0.35-15)-(20-30)-T CNGIII-(220-410)-(20-183)-(20-30)-T CHGIII-(285-410)-(28-128)-(35-70)-T
Numero di serie *Serial number*	N.A.	Disegno n° *Drawing no.*	TPJS201611221385-1
Ts [°C] -40°C ~ +60°C	Diameter [mm] 55 to 410	V [l]	0.35 to 183 Ps [bar] 200 to 700

Questa apparecchiatura/insieme e le sue eventuali varianti accettate sono descritte nel presente Certificato e nell'allegato dello stesso.
L'ECM, Organismo Notificato n° 1282, in conformità all'Art. 14 della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014, certifica che questo apparecchio/insieme verificato secondo la procedura di cui all'allegato III modulo B "Esame UE del tipo - tipo di produzione –", è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute di apparecchi/insiemi a pressione, definiti nell'allegato I della Direttiva.
Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n° PRD-G-2016140
I requisiti essenziali di sicurezza e salute sono assicurati dalla rispondenza alle Norme applicate: EN 12245:2009+A1:2011

This equipment/assembly and any acceptable variation thereto are described in this Certificate and its Annex.
ECM, Notified Body No. 1282, in accordance with Article 14 of the Directive 2014/68/EU of the European Parliament and the Council 15th May 2014, certifies that this equipment/assembly was tested according to the procedure set out in Annex III module B "EU Type examination – production type-", complies with the essential health and safety requirements of pressure equipment/assembly given in Annex I of the Directive.
The examination and test results are recorded in confidential report no. PRD-G-2016140
The essential health and safety requirements are assured by compliance with applied Standard: EN 12245:2009+A1:2011

Questo Certificato di "Esame UE del tipo – tipo di produzione" è relativo soltanto all'apparecchio/insieme specificato, in accordo con la Direttiva 2014/68/UE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura dell'apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.
Nel caso in cui vengano apportate modifiche all'apparecchiatura (anche se minime) o al processo produttivo, il fabbricante ha l'obbligo di informare ECM circa le modifiche apportate, altrimenti questo certificato decade.

This EU Type examination Certificate – production type - relates only to the specified equipment/assembly in accordance with Directive 2014/68/EU. Further requirements of the Directive shall be applied to the manufacturing process and supply condition. These requirements are not covered by this certificate.
If any modifications will be made on the equipment (even if minims) or on the production process the manufacturer has the obligation to inform ECM about the modifications, otherwise this certificate void.

Valsamoggia (BO)
Data - *Date* 23/11/2016

Scadenza- Expiry date 22/11/2021

Firma autorizzata
Authorized signature

Amanda Payne
(Deputy Manager)

Questo certificato, compreso l'allegato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Pagina 1 di 2
This certificate, annex included, may only be reproduced in its entirety and without any change. Page 1 of 2

Ente Certificazione Macchine srl
Via Ca' Bella 211 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO)
+39051670141 - +39051670156 - ecm@ecm.it - www.ecm.it

Allegato al Certificato n.

Appendix to Certificate no.

n. 0P161123.LMTQC45

Rilasciato i sensi della Direttiva 2014/68/UE– Allegato III

Issued according to 2014/68/EU Directive – Annex III

Descrizione dell'apparecchio/Insieme
Equipment/assembly description

METAL SCBA and life support cylinders feature aluminum alloy liner with thin wall and full-wrapped composite material exterior with carbon fiber and glass fiber which are suitable for SCBA, oxygen respirator, fire extinguisher, medical aid and emergency, as well as for use in automobile, etc. METAL SCBA and life support cylinders offer the following advantages:

·Lightweight—up to 30 percent lighter than comparable steel cylinders.
·Outermost layer with full-wrapped superior glass fiber features creep resistance, shock resistance and corrosion resistance, etc.
·Inner layer with full-wrapped superior carbon fiber features Ultralong lifetime and best protection performance.
·High pressure resistance,
·Leakage first before explosion,
·No splashing fragment in explosion,
·Working pressure : 700 bar
·Test pressure: 1050 bar
·Filling gas capacity Range: 0.35L to 183L

Rapporto di verifica e di prova
Verification and test report

PRO-G-2016140

FINE DEL CERTIFICATO – *END OF CERTIFICATE*

Questo certificato, compreso l'allegato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Pagina 2 di 2
This certificate, annex included, may only be reproduced in its entirety and without any change. Page 2 of 2

Ente Certificazione Macchine srl
Via Ca' Bella 244 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO)
T. +39 051 6709141 – F. +39 051 6709156 – E. ecm@entecerma.it www.entecerma.it

Version(s): 1 2 3 4 5 6 7

Last approval date : 03/04/2014

Legislations	end date	
• 98/37/EC Machinery	29/12/2009 (Expired/Withdrawn)	HTM
• 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres	20/04/2016 (Expired)	HTM
• 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Low voltage directive	20/04/2016 (Expired)	HTM
• 97/23/EC Pressure equipment	19/06/2016 (Expired)	HTM
• 95/16/EC Lifts	20/04/2016 (Expired)	HTM
• 2014/68/EU Pressure equipment	22/03/2021 (Withdrawn)	HTM
• 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors	19/06/2024	HTM
• 2006/42/EC Machinery	19/06/2024	HTM
• 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)	19/06/2024	HTM
• 2014/33/EU Lifts and safety components for lifts	19/06/2024	HTM
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility	19/06/2024	HTM
• 2014/53/EU Radio equipment	19/06/2024	HTM
• 2004/108/EC Electromagnetic compatibility	20/04/2016 (Expired)	HTM
• 93/42/EEC Medical devices	26/05/2024	HTM